



Arbeitsplatten Designübersicht



Dekorübersicht / *Cromatic Index*



Collection, Bianco Assoluto



Collection, Bianco Assoluto Lucidato



I Naturali, Bianco Statuario Venato Soft Touch




I Naturali, Statuario Altissimo



I Naturali, Statuario Altissimo Lucidato




I Naturali, Calacatta Oro Venato Soft Touch




I Naturali, Calacatta Michelangelo




I Naturali, Calacatta Michelangelo Lucidato



I Naturali, Diamond Cream



I Naturali, Ardesia Bianco a Spacco



Calce, Bianco



Seta, Blanc



Calce, Grigio



76
I Naturali, Pietra Di Savoia Grigia Bocciardata



102
Seta, Gris



80
I Naturali, Pietra Grey



55
IN-SIDE, Pietra Piasentina Grigio



45
Fokos, Piombo



53
IN-SIDE, Pietra Di Cardoso Grigio Naturale



56
IN-SIDE, Pietra Piasentina Taupe



47
Fokos, Terra



46
Fokos, Roccia



75
I Naturali, Emperador Extra



57
IN-SIDE, Porfido Marrone Naturale



95
Ossido, Bruno



73
I Naturali, Noir Desir




74
I Naturali, Noir Desir Lucidato



72
I Naturali, Nero Greco



57
IN-SIDE, Pietra Di Cardoso Nero Naturale




27
Calce, Antracite




103
Seta, Liquorice




77
I Naturali, Pietra di Savoia Antracite Bocciardata




30
Calce, Nera



96
Ossido, Nero



66
I Naturali, Ardesia Nero A Spacco



39
Collection, Nero Assoluto

FORMAT 1620X3240 mm	Haptik																							
	Naturale (Seidenmatt)				Lucidato (Poliert)				Fiammato (Geflammt)				Soft Touch				Bocciardato (Gestockt)				A Spacco (Spaltschiefer)			
	Stärke mm		Stärke mm		Stärke mm		Stärke mm		Stärke mm		Stärke mm		Stärke mm		Stärke mm									
PRODUKTE	5+	5	12+	20+	5+	5	12+	20+	5+	5	12+	20+	5+	5	12+	20+	5+	5	12+	20+	5+	5	12+	20+
CALCE																								
Antracite	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bianco	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
• Grigio	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
• Nero	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COLLECTION																								
• Bianco Assoluto	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
• Nero Assoluto	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FOKOS																								
Piombo	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Roccia	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Terra	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IN-SIDE																								
Pietra Piasentina Taupe	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pietra Piasentina Grigio	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pietra di Cardoso Grigio	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
• Pietra di Cardoso Nero	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
• Porfido Marrone	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I NATURALI																								
Ardesia Bianco	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓
• Ardesia Nero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓
Bianco Statuario Venato	-	✓	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bianco Statuario Venato B. M.	-	✓	-	-	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Calacatta Michelangelo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-
Calacatta Michelangelo B. M.	-	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
• Calacatta Oro Venato	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-
Calacatta Oro Venato B. M.	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-
• Diamond Cream	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emperador Extra	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
• Nero Greco	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
• Noir Desir	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
• Pietra di Savoia Antracite	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	-	-	-
• Pietra di Savoia Grigia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	-	-	-
• Pietra Grey	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
• Statuario Altissimo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-
Statuario Altissimo B. M.	-	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OSSIDO																								
• Bruno	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
• Nero	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SETA																								
Blanc	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gris	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Liquorice	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Arbeitsplatten Designübersicht



1. This is Laminam

1.1

4 Vision und Mission

Vision and Mission

1. This is Laminam

6





1.2

Der Welt von morgen Form verleihen

8 *Shaping the world of
tomorrow*

Die Kunst der Keramik, die sich durch einen andauernden Prozess von Forschung und Innovation auf großformatigen und hochwertigen architektonischen Oberflächen manifestiert: **Das ist Laminam.**

*The art of ceramics expressed on large sized architectural surfaces and elevated to excellence by means of a continuous research and innovation process. **This is Laminam.***

Unsere Firma stellt seit Jahren die Erneuerung dieses altherwürdigen Materials in den Mittelpunkt. Wir haben es in die Zukunft transportiert und Fertigungsverfahren neu erfunden und perfektioniert, um es noch leistungsstärker zu machen. Auf diese Weise haben wir unseren Oberflächen Leben verliehen, deren Anwendungsmöglichkeiten aufgrund der Vielzahl an verfügbaren Größen und Dicken keine Grenzen gesetzt sind.

Was alle unsere Kreationen gemeinsam haben, ist die ästhetische Komponente. Die ganz unterschiedlichen Stile vereint ein gemeinsamer Nenner: Eleganz und Schönheit.

Hinzu kommt Perfektion in Bezug auf Qualität, die das Ergebnis von Forschung an Rohstoffen und fortschrittlichen Technologien ist. Die Forschung steht bei Laminam nie still. Das Ergebnis ist ein breites Angebot von vielseitigen Oberflächen, die erfolgreich in verschiedenen Bereichen zum Einsatz kommen. Räume werden im Namen der Schönheit, Modernität und Nachhaltigkeit neu gedacht.

Dies ist einer der Grundpfeiler unserer Firma: Achtsamkeit für den Raum, der uns umgibt, und die Menschen, die ihn bewohnen. Wir verwenden große Sorgfalt auf die Auswahl der Rohstoffe. Um ein Höchstmaß an Qualität und Hygiene zu garantieren, müssen sie natürlich und erstklassig sein.

Bei Laminam zählt jeder einzelne Mitarbeiter, damit wir unsere Ziele erreichen. Daher liegt Laminam das Wohlergehen der Angestellten besonders am Herzen und wir investieren in Maßnahmen für ihre Weiterbildung.

Das hohe technische Niveau der Fertigungsverfahren wird von hochqualifiziertem Personal getragen. Gemeinsam mit einem sicheren und anregenden Arbeitsumfeld trägt all dies zur Entstehung perfekter Oberflächen bei, die Architekten und Designer weltweit inspirieren.

For years our company has committed itself to an innovation-centred approach towards this ancient material. We have led it into the future, reinventing and perfecting production processes that enhance its performance. In this way we have brought to life surfaces that have no applicative limits thanks to our selection of sizes and thicknesses.

The aesthetic dimension of all our creations expresses a multitude of different styles, all characterised by a single common denominator: elegance and beauty.

This is further enriched by qualitative perfection, stemming from Laminam's tireless research into raw materials and state-of-the-art technologies. The result is a wide range of versatile surfaces that can be successfully applied in different settings, for a new redefinition of spaces, redesigned in the name of beauty, modernity and sustainable processes.

One of the cornerstones of our company is attention towards the environment that surrounds us and the people who inhabit it. We dedicate the utmost attention to the selection of raw materials, which are all natural and with the highest standards, to guarantee the utmost quality and hygiene.

At Laminam every single staff member plays a determining part towards the achievement of objectives. This is why Laminam pays particular attention to the well-being of its employees and invests in continuous learning.

The high technological level of production processes is upheld by highly qualified staff. All this, combined with a safe and stimulating work environment, culminates in the creation of perfect surfaces that inspire architects and designers at a global level.

1.3

Ästhetik und Ethik

Aesthetics and Ethics

Ästhetische und technische Perfektion sind nicht möglich ohne Achtsamkeit gegenüber den Menschen und der Umwelt, in der wir leben. Daher sind die Säulen der Arbeitsweise von Laminam begründet auf einem ethischen, ganzheitlichen und verantwortungsvollen Anspruch.

There can be no aesthetic and technological perfection without respect for the environment and the people. This is why an ethical, holistic and responsible approach towards industrial activities is one of the essential pillars of Laminam.

2. Forschung und Technologie

Research and Technology

2.1

Unsere Inspiration?

Natürlich die Realität!

Naturally inspired by reality

Unsere Forschung findet ihre Inspiration in allem, was die Natur zu bieten hat: Ideen für Designs, aber vor allem auch wertvolle Rohstoffe. In nachhaltigen industriellen Produktionsverfahren entstehen in der Folge hochwertige Handwerksprodukte.

Der beständigen technischen Weiterentwicklung und dem permanenten Bestreben nach qualitativer Verbesserung der Produkte ist es zu verdanken, dass wir unsere Qualitätsstandards stetig erhöhen und damit auch die Leistungsstärke unserer Oberflächen.

Der Schlüssel zum Erfolg unserer Arbeit liegt in der Forschung und Entwicklung, die der gesamten Tätigkeit von LAMINAM seit jeher zugrunde liegt.

Die Entwicklung einer immer raffinierteren Ästhetik verbunden mit der technischen Verfeinerung in den Verfahren sowie die Auswahl erstklassiger Rohstoffe und das Experimentieren damit zur Verbesserung der Oberflächensammensetzung garantieren ebenso wie die strengen Produktionstests das hohe Leistungsniveau unserer Platten. Das ist das erklärte Ziel, das Laminam seit Jahren verfolgt.

Präzision, Innovation, Forschung und die Achtsamkeit gegenüber der Umwelt treiben unser Unternehmen an, sich ständig weiterzuentwickeln und neue kreative Möglichkeiten zu erschaffen, um dem Markt immer raffiniertere Produkte anbieten zu können. Durch die Verbindung von ästhetischer und technischer Perfektion ergibt sich eine schier unendliche Vielfalt an unterschiedlichen Designs und Anwendungsmöglichkeiten.

Our research starts by drawing inspiration from nature, from what it makes available, as a provider of both design stimuli and raw materials; for the creation of products of high craftsmanship while employing sustainable industrial processes.

Constant evolution in technology and an ongoing propensity to raise the quality of the product allow, instead a raising of those standards of excellence that give our surfaces superior performance.

The key words for achieving these results are therefore research and innovation, which have always been the basis of all LAMINAM activities.


With an increasingly sophisticated aesthetic style, we combine the technological refinement that is expressed in the selection of high quality raw materials, experiments to improve the composition of the mixes, and rigid production tests to ensure that our slabs respect the level of excellence that Laminam has been pursuing for years

Precision, innovation, research and respect for the environment combined with the exploration of new creative possibilities, make us a constantly evolving company, ready to bring increasingly refined products to the market, able to combine aesthetic perfection with technology and guarantee a wide range of stylistic and application possibilities.

2.2

IN-SIDE, die nächste Stufe von Keramik

IN-SIDE the evolution of ceramics



Ein Innovationsprozess, der uns immer neue Ziele erreichen lässt. Durch unermüdliche Forschung und Entwicklung haben wir Platten mit einem durchgehenden Material zwischen Materialkern, Oberfläche und Kante realisiert.

Die IN-SIDE-Technologie basiert auf einer Mischung natürlicher Rohstoffe mit unterschiedlicher Körnung. Auf diese Weise entstehen Farbschattierungen und Oberflächentexturen, die typisch für Naturstein sind.

Der naturgetreue Ausdruck und die haptische Erscheinung der Platten in Kombination mit ihrer technischen Leistungsfähigkeit stellt eine wahre Innovation im Bereich großformatiger Keramikplatten dar und macht IN-SIDE zum Vorzeigeprodukt von Laminam.

Die Perfektion in der Qualität des Materials konnte Laminam dabei durch die unermüdliche Forschung mit unterschiedlichen Rohstoffen und fortschrittlichen Technologien erzeugen.

Platten mit Mehrwert, erkennbar an den Kanten und beim Plattenkörper, lassen elegante Oberflächen mit Charakter entstehen, deren Schönheit im durchgehenden Material liegt. Erst durch gekonnte handwerkliche Bearbeitung steigt ihr Wert, ebenso wie bei einem Rohdiamanten. Ganz besonders in der Innenarchitektur: als Küchenarbeitsplatte, Möbelverkleidung und als Waschtisch im Bad, für Türen, Treppen und viele andere Anwendungen.

An innovation process that enables us to constantly achieve new targets. Tireless evolution and research that confers body and surface continuity upon Laminam slabs.

IN-SIDE technology is based on the mixing of natural raw materials of variable grain sizes, resulting in a textured blend, typical of natural stones.

Visual and tactile realism seamlessly combined with high technical performance means that IN-SIDE is the pride and joy of Laminam, unprecedented among producers of large size ceramic surfaces.

This is further enriched by qualitative perfection, stemming from Laminam's tireless research into raw materials and state-of-the-art technologies.

Slabs with added value, palpable on the edge and in the mass, becoming noble surfaces that express personality and beauty by means of material continuity.

Just like uncut diamonds, the value of IN-SIDE slabs grows once skilfully finished, especially in interior design projects for: kitchen countertops, cabinetry cladding, bathroom vanities, doors, staircases and any other application.

2.3

An der Seite der Kreativität

Supporting creativity

Hochleistungsfähige
architektonische
Oberflächen mit klarem
ästhetischem Anspruch
und unendlich vielseitigen
Einsatzmöglichkeiten.

*Superior architectural surfaces
with unequivocal aesthetic
value and unlimited versatile
applications.*

Für Anwendungen im Innen- und Außenbereich. In der Innenarchitektur werden die Platten von Laminam zu vollwertigen Teilen der Einrichtung. Das breite Angebot und die zahlreichen Verwendungsmöglichkeiten bieten Inspiration für immer neue individuelle Projekte von Architekten und Designern.

Unser Team von Experten nutzt seine weitreichenden Erfahrungen, um Bauingenieure, Architekten und Designer, Händler und verarbeitende Betriebe bei ihren Projekten zu beraten und zu unterstützen. Die Projektentwicklung und das technische Management von Laminam haben in den vergangenen Jahren eng mit Universitäten, Laboren und externen Forschungseinrichtungen zusammengearbeitet und dabei in den Aufbau einer Gruppe junger, qualifizierter Ingenieure investiert.

Heutzutage verfügen wir daher über ein engagiertes Team mit vertieftem technischen Know-How zu all unseren Platten, das deren technischen Eigenschaften und Wirkungsweisen in jeglicher Anwendung und bei jeder Art von physisch-mechanischer Belastung oder durch Umwelt- und Witterungseinflüsse einschätzen kann.

Unser umfangreiches Wissen gepaart mit der permanenten Forschung bei der Entwicklung von Systemen und Applikationen ermöglichen es uns, Architekten, Planer, Ingenieure, verarbeitende Betriebe, Anwender und Kunden in jeder Projektphase professionell zu begleiten.

Von der Auswahl der Materialien über die Ermittlung eines geeigneten Produkts, das innerhalb des Angebots von Laminam die technischen und ästhetischen Anforderungen des Projektes am besten erfüllt, bis hin zur Endmontage und zum After-Sales-Service bieten wir alles aus einer Hand.

Unsere Oberflächen sind für die Ewigkeit gemacht. Daber stehen wir immer zur Beratung bereit, um Ihnen die besten Anleitungen zur richtigen Pflege und Erhaltung der Platten zu geben, damit sie möglichst lange schön und unverändert bleiben.

For outdoor or indoor applications, in interior design, Laminam slabs transform into true furnishing surfaces. The wide range and versatility of uses inspire project applications and new customized building forms.

Our team of experts draws from its experience to support and provide consultancy for engineers, architects, project designers, retailers and fabricators. A genuine Project Engineering and Engineering Management service Laminam has worked extensively on over the last few years, in partnership with universities, laboratories, external institutes, also investing in the training of a group of young and qualified engineers.

This has resulted in the creation of an enthusiastic team with in-depth technical knowledge of our slabs, their performance in all applications, in the presence of any physical-mechanical, environmental and climate stress.

Extensive acquired know-how coupled with constant research into the engineering of systems and applications means that we support architects, project designers, engineers, fabricators, installers and customers along every step of the project development process.

From the selection of materials, identifying the product from Laminam's range that is best suited to achieve the technical and aesthetic performance required on the project, to the finished installation and after-sales services.

Our surfaces are built to stand the test of time, which is the reason we are always ready to provide information to ensure correct slab maintenance, so that they remain beautiful and unaltered over time.

2.4

Eine Oberfläche, viele Eigenschaften[★]

One surface, a multitude of technical features[★]



Leichte Reinigung und Pflege / *Easy to clean and maintain*

Eine gründliche Reinigung geht bei Laminam leicht und schnell vonstatten. Es sind keine besonderen Pflegemaßnahmen nötig und in der Regel reichen warmes Wasser und neutrale Reinigungsmittel für die Oberflächen aus. / *Laminam is simple, fast and easy to clean. Laminam has no special maintenance requirements as time goes by; generally speaking, all you need to clean the surface is warm water and a neutral detergent.*



Hygienische Oberfläche / *Hygienic surface*

Die Oberflächen von Laminam sind ideal für Räume, in denen ein Höchstmaß an Hygiene garantiert sein muss. / *Laminam surfaces are ideal for application in places where maximum hygiene is needed.*



Geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln / *Suitable for contact with foodstuffs*

Tests im Labor haben ergeben, dass Laminam mit Lebensmitteln uneingeschränkt kompatibel ist, da keinerlei lösliche Substanzen freigesetzt werden. / *Laboratory tests have proven that Laminam is totally compatible with foodstuffs.*



Beständig gegenüber Pilzen und Schimmel / *Resistant to mould and fungi*

Laminam verhindert das Auftreten von Schimmel, Bakterien und Pilzen. / *Laminam does not allow mould, bacteria or fungi to grow.*



Kompakte Oberfläche / *Impervious surface*

Die Porosität der Oberfläche liegt bei Laminam bei 0,1 %, wodurch kein Wasser absorbiert wird. / *Laminam surface porosity is average 0,1%.*



Beständig gegenüber Frost / *Resistant to freeze-thaw*

Passt sich an alle Witterungsbedingungen (auch Frost) an, da im Durchschnitt nur 0,1 % Wasser absorbiert wird. / *The ceramic surface of Laminam is not affected by drops in temperature or the formation of ice.*



Gleichbleibende Maße / *Dimensional stability*

Laminam ändert seine Maße nicht wesentlich, da der thermische Ausdehnungskoeffizient niedrig ist. / *Laminam is not subject to dimensional variations of any significance, as it has a low coefficient of thermal expansion.*



Geeignet für die Nutzung im Freien oder in Innenräumen / *Suitable for indoor and outdoor applications*

Laminam kann drinnen oder draußen verwendet werden. Witterungseinflüsse beschädigen oder verändern die Oberflächen nicht. / *Laminam can be used both for interior and exterior décor. Weathering exposure does not damage or alter surfaces.*

2. Forschung und Technologie / *Research and Technology*



Beständig gegenüber Hitze / *Resistant to heat and high temperatures*

Die Oberflächen von Laminam enthalten keine organischen Substanzen und sind daher beständig gegenüber Feuer und hohen Temperaturen. Im Brandfall strömen sie keinen Rauch aus und setzen keine giftigen Stoffe frei. Bei Verwendung als Arbeitsplatte in der Küche sind sie für den Kontakt mit heißen Küchengeräten wie Töpfen und Pfannen geeignet. / *The ceramic surface does not contain any organic materials and so its surface is not altered in case of direct contact with very hot items in the kitchen, like pots and pans, and high temperatures.*



Beständig gegenüber Flecken* / *Resistant to staining**

Laminam verändert nicht dauerhaft seine Farbe oder verliert seinen Glanz, wenn es längerfristig durch in der Küche häufig anzutreffende und schwierig zu entfernende Substanzen wie Wein, Kaffee, Olivenöl und Zitrone verschmutzt wird. / *Laminam is not affected by prolonged contact with products commonly found in the kitchen that can cause staining, such as wine, coffee, olive oil or lemon juice, and its colour or shine will not be affected permanently.*



Beständig gegenüber Reinigungsmitteln/ *Resistant to detergents and cleaning products*****

Laminam wird bei längerem Kontakt mit handelsüblichen Reinigungsmitteln inkl. Entfettern und Entkalkern nicht beschädigt. Es lässt sich extrem leicht reinigen, wobei die Eigenschaften der Oberfläche nicht beeinträchtigt werden. / *Laminam is not affected by prolonged contact with normal household detergents, including products to eliminate grease or lime scale. It is extremely easy to clean while maintaining unaltered the characteristics of the surface.*



Beständig gegenüber Chemikalien, Säuren, Basen und Lösungsmitteln / *Resistant to chemicals, acids, alkalis and solvents*****

Organische, anorganische und chemische Lösungsmittel sowie Desinfektionsmittel können Laminam nichts anhaben. Fluorwasserstoffsäure ist das einzige chemische Produkt, das Keramik angreift. / *Laminam is not affected to organic and inorganic solvents, chemical and disinfectants. The only chemical that can damage ceramics is hydrofluoric acid.*

20



Beständig gegenüber Thermoschocks / *Resistant to thermal shock*

Eventuelle Schwankungen der Außentemperatur beschädigen Laminam nicht. / *Laminam slabs are resistant to thermal shock in both indoor and outdoor environments.*



Beständig gegenüber Feuchtigkeit / *Resistant to humidity*

Keramikoberflächen von Laminam werden nicht beschädigt, wenn sie über längere Zeit Feuchtigkeit ausgesetzt sind. / *The ceramic surface of Laminam is not affected by long-term humidity.*



Beständig gegenüber UV-Strahlung, keine Farbveränderung / *Resistant to UV rays, no alteration to colours*

Oberflächen von Laminam werden durch UV-Strahlung nicht beschädigt und behalten ihre Optik während ihrer gesamten Lebensdauer. / *Laminam surface is not affected by exposure to UV light and will preserve its original good looks throughout its lifetime.*



Biegefest / *Resistant to deflection*

Laminam ist extrem biegefest. / *Laminam has a high modulus of rupture.*


Kratzfest / Resistant to scratches and abrasions****

Laminam ist beständig auch gegenüber tieferen Kratzern. Daher werden seine Eigenschaften auch durch intensive Nutzung und häufige Reinigung nicht beeinträchtigt. / *Laminam is resistant to scratching and deep abrasion. Its properties do not change even if it is subjected to intensive use and frequent cleaning.*


Umweltverträglich und recycelbar / Eco-friendly and recyclable

Laminam ist ein vollkommen natürliches Produkt. Es gibt keine Stoffe an die Umgebung ab, lässt sich leicht zermahlen und für andere Produkte wiederverwenden. / *Laminam is a product made of 100% natural materials. It does not release any elements into the environment and can be easily milled and recycled in other manufacturing processes.*


Graffitienschutz / Graffiti proof

Laminam ist die erste Keramikoberfläche mit Graffitienschutz: Sie ist leicht zu reinigen und kann auch von den hartnäckigsten Lacken nicht angegriffen werden. / *Laminam is the first graffiti proof ceramic surface; it is easy to clean and even the strongest paints can be easily removed.*



IN-SIDE plus

Die IN-SIDE-Technologie vereint die hohen technischen Leistungen der Oberflächen von Laminam in Bezug auf Widerstandsfähigkeit und Haltbarkeit mit einer Ästhetik, die die Ansprüche von Architekten und Ausstattern erfüllt. Materialkontinuität von Masse, Oberfläche und Kante auch nach der Bearbeitung (Schneiden, Bohren, Einfassung)***

*The IN-SIDE technology combines advanced technical performance in terms of the resistance and durability of Laminam surfaces with aesthetic qualities that further respond to the requirements of the furnishing and architectural industries instead of sector. Body and surface continuity even after cutting, drilling, edging ****

** Keine Garantie für diese Eigenschaften bei Hochglanz-Laminam, das empfindlicher als die anderen Oberflächen von Laminam ist. Die Hochglanz-Oberflächen bieten jedoch die gleiche oder eine bessere Leistung als andere Materialien, die in der Einrichtung für waagerechte Flächen verwendet werden. / *Not guaranteed for Laminam Lucidato as it is more sensitive than other Laminam surfaces. However, Laminam Lucidato surfaces still offer a similar or a better performance than other work top materials.*

*** Gilt für die IN-SIDE-Technologie / *Valid for IN-SIDE technology.*

3.

Serien

Series

3.1

Calce

Elegante Schlichtheit

The elegance of simplicity



Weiche, dezente Oberflächen erinnern an frisch gestrichene Wände

Die Kollektion Calce zeichnet sich durch Oberflächen aus, die Ähnlichkeit mit Wandanstrichen oder Zementfußböden haben. Ein Gefühl von Schlichtheit und gleichzeitig von Vornehmheit, eine weiche Optik, die für diese Reihe typisch ist. Eine dezente Textur wie von frisch gestrichenen Wänden.

Die Farbnuancen variieren zwischen zarten, kaum wahrnehmbaren Tönen wie Elfenbein und Weiß und entschlosseneren Varianten wie Anthrazit und Schwarz. Die Sorten und Eigenschaften dieser Oberflächen prädestinieren sie dazu, der eigenen Kreativität in Bezug auf Materialien und Farben freien Lauf zu lassen.

-

Soft and suffused surfaces reminiscent of freshly plastered walls

The Calce series is characterised by surfaces that are reminiscent of plastered walls, or industrial cements. A sensation of simplicity and great style, a soft appearance, one of the characteristics of this range. A suffused texture, just like a freshly plastered wall.

Nuances range from delicate, almost impalpable tones, like Avorio or Bianco, to more assertive hues like Antracite or Nero. The variety and characteristics of these surfaces make them particularly suitable for expressing your creativity, both in terms of texture and colour

3. Serien/*Series*

Calce

- 27 Antracite
- 28 Bianco
- 29 Grigio
- 30 Nero


Laminam 5
1620x3240*




Laminam 5+
1620x3240



Laminam 12+
1620x3240*



Laminam 20+
1620x3240*



3D View

Sehen Sie die Oberfläche in 3D

3D surface view




Specs

Siehe Oberflächenspezifikationen

See surface specs




Die gezeigten Farben und Muster sind zufällig und nicht verbindlich.
Erhältlich als Keramikplatte mit zufallsgeneriertem Musterverlauf
*Pictures colours and features have to be considered indicative
Surface available in various graphic development supplied randomly*




Antracite

* Plattenformat nicht rektifiziert /
Untrimmed end product.





Die gezeigten Farben und Muster sind zufällig und nicht verbindlich.
Erhältlich als Keramikplatte mit zufallsgeneriertem Musterverlauf
-
Pictures colours and features have to be considered indicative
Surface available in various graphic development supplied randomly



28

Bianco

Laminam 5
1620x3240*

Laminam 5+
1620x3240

Laminam 12+
1620x3240*

Laminam 20+
1620x3240*



3D View

Sehen Sie die Oberfläche in 3D
-
3D surface view



Specs

Siehe
Oberflächenspezifikationen
-
See surface specs



* Plattenformat nicht rektifiziert. /
Untrimmed end product.


Laminam 5
1620x3240*




Laminam 5+
1620x3240



Laminam 12+
1620x3240*



Laminam 20+
1620x3240*



3D View

Sehen Sie die Oberfläche in 3D

3D surface view




Specs

Siehe Oberflächenspezifikationen

See surface specs



Die gezeigten Farben und Muster sind zufällig und nicht verbindlich.
Erhältlich als Keramikplatte mit zufallsgeneriertem Musterverlauf
*Pictures colours and features have to be considered indicative
Surface available in various graphic development supplied randomly*



Grigio

* Plattenformat nicht rektifiziert /
Untrimmed end product.



Die gezeigten Farben und Muster sind zufällig und nicht verbindlich.
Erhältlich als Keramikplatte mit zufallsgeneriertem Musterverlauf
-
Pictures colours and features have to be considered indicative
Surface available in various graphic development supplied randomly



30

Laminam 5
1620x3240*

Laminam 5+
1620x3240

Laminam 12+
1620x3240*

Laminam 20+
1620x3240*



3D View

Sehen Sie die Oberfläche in 3D
-
3D surface view



Specs

Siehe
Oberflächenspezifikationen
-
See surface specs



* Plattenformat nicht rektifiziert. /
Untrimmed end product.

Villa 2 Forte dei Marmi

Year 2019
Forte dei Marmi /Italy
Private Residence
Design: Charmitaliastudio
Design: Zampieri
Indoor
Calce, Nero
Calce, Tortora



3. Serien/*Series*

Calce

32



◀ **Snaidero**

Year: 2017
Kitchen Way Materia
Kitchen Doors: Calce, Bianco
Countertop: Calce, Bianco



Rifra

Year: 2017
Kitchen One
Kitchen Doors: Calce, Nero
Countertop: Calce, Nero

3.2

Collection

Die Macht der Farbe

The power of colour

Collection setzt auf Nuancen in der Masse, um Räume neu zu definieren

Die älteste Linie von Laminam ist auch die langlebigste und gehört noch heute zu den beliebtesten. Die Oberflächen von Collection zeichnen sich durch eine sehr intensive Farbe in der Masse aus, um die Umgebung ganz neu zu denken. Je nach Verwendungszweck können die Farbtöne unterschiedlich kombiniert werden.

Eine klassisch inspirierte Kollektion, in der die Oberflächen mit ihren klaren Farben die Macht haben, Räume zu erfüllen und ihnen durch die glänzende Ausführung mehr Originalität zu verleihen.

-

Collection focuses on full-body nuances to redefine spaces

Today, Laminam's first ever and longest-living range is still one of its most highly appreciated ones. The surfaces of Collection are characterised by a highly intense, through-body colour, used to express settings in a new way, combining different nuances for cladding and furnishing accessories.

A classically inspired series in which surfaces, whose colours are defined in this way, are used to fill spaces and volumes, enriched by an original touch thanks to polished finishing.

3. Serien/*Series*

Collection

- 37 Bianco Assoluto
- 38 Bianco Assoluto Lucidato
- 39 Nero Assoluto


Laminam 5
1620x3240*




Laminam 5+
1620x3240



Laminam 12+
1620x3240*



Laminam 20+
1620x3240*



 **3D View**

Sehen Sie die Oberfläche in 3D

3D surface view




 **Specs**

Siehe Oberflächenspezifikationen

See surface specs



Die gezeigten Farben und Muster sind zufällig und nicht verbindlich.
Pictures colours and features have to be considered indicative



Bianco Assoluto

* Plattenformat nicht rektifiziert /
Untrimmed end product.



Die gezeigten Farben und Muster sind zufällig und nicht verbindlich.
- Pictures colours and features have to be considered indicative

Laminam 5
1620x3240*

Laminam 5+
1620x3240

Laminam 12+
1620x3240*



3D View

Sehen Sie die Oberfläche in 3D
- 3D surface view



Specs

Siehe Oberflächenspezifikationen
- See surface specs



Bianco
Assoluto
Lucidato




Laminam 5
1620x3240*




Laminam 5+
1620x3240



Laminam 12+
1620x3240*



Laminam 20+
1620x3240*



 3D View

Sehen Sie die Oberfläche in 3D

3D surface view




 Specs

Siehe Oberflächenspezifikationen

See surface specs



Die gezeigten Farben und Muster sind zufällig und nicht verbindlich.
Pictures colours and features have to be considered indicative



* Plattenformat nicht rektifiziert /
Untrimmed end product.





Kitchen Top

Indoor
Collection, Bianco Assoluto Lucidato



Kitchen BAX
Küchenmanufaktur
Year: 2019
Kitchen BAX Küchenmanufaktur
Collection, Nero Assoluto

3.3

Fokos

Die Kraft der alten Elemente

The strength of ancient elements

Fokos schöpft Inspiration aus ursprünglichen, erdverbundenen Materialien

Stein, Sand, Erde, Salz, Blei: Diese Stoffe sind so alt wie die Welt, haben der Menschheit dabei geholfen, die ersten Schritte zu tun, und säumen noch heute ihren Weg. Die Kollektion Fokos ist von ihren Farben inspiriert, die natürlich und weich wirken und das Ideal einer zeitlosen Schönheit transportieren.

Passend zur Optik fühlen sich die Platten fast so weich wie Samt an. Diese architektonischen Oberflächen sind nicht als bloße Einrichtungsgegenstände gedacht; sie sollen einladend wirken und mit ihren warmen, untereinander kombinierbaren Farbtönen eine Zierde für die Räume sein, in denen sie eingesetzt werden.

-

Fokos draws inspiration from primordial materials linked to the earth

Roccia, Rena, Terra, Sale, Piombo. Materials as old as the earth, that helped humanity take its first steps and remain essential to its very existence. The Fokos series draws inspiration from their colours, so natural and soft, expressing an ideal of timeless beauty.

The visual effect is accompanied by an almost velvety tactile perception. Architectonic surfaces conceived not to furnish, but to welcome, capable of enhancing settings in which they feature alongside warm, freely matchable shades.

3. Serien/*Series*

Fokos

- 45 Piombo
- 46 Roccia
- 47 Terra

Die gezeigten Farben und Muster sind zufällig und nicht verbindlich.
Pictures colours and features have to be considered indicative


Laminam 5
1620x3240




Laminam 5+
1620x3240



Laminam 12+
1620x3240



Laminam 20+
1620x3240



Piombo

45

 3D View

Sehen Sie die Oberfläche in 3D
-
3D surface view



 Specs


Siehe
Oberflächenspezifikationen
-
See surface specs



• Plattenformat nicht rektifiziert /
Untrimmed end product.



Die gezeigten Farben und Muster sind zufällig und nicht verbindlich.
- Pictures colours and features have to be considered indicative




Roccia

46

Laminam 5
1620x3240*




Laminam 5+
1620x3240



Laminam 12+
1620x3240*



Laminam 20+
1620x3240*



3D View

Sehen Sie die Oberfläche in 3D
- 3D surface view



Specs

Siehe Oberflächenspezifikationen
- See surface specs




* Plattenformat nicht rektifiziert. /
Untrimmed end product.

Die gezeigten Farben und Muster sind zufällig und nicht verbindlich.
Pictures colours and features have to be considered indicative


Laminam 5
1620x3240•




Laminam 5+
1620x3240



Laminam 12+
1620x3240•



Laminam 20+
1620x3240•



 **3D View**

Sehen Sie die Oberfläche in 3D


3D surface view



 **Specs**

Siehe Oberflächenspezifikationen

See surface specs



Terra

• Plattenformat nicht rektifiziert /
Untrimmed end product.





◀ Outdoor
Kitchen and Table Top

Year: 2018
Olbia / Italy
Private House
Fokos, Roccia
Calce, Bianco

Modulnova ▶

Year: 2019
Skill Kitchen
Fokos, Roccia



3.4

IN-SIDE

Materie über die Materie hinaus

Material beyond material



Eine neue Kontinuität zwischen Masse, Kante und Oberfläche

IN-SIDE ist die Zukunft. Mit dieser Kollektion hat Laminam einen weiteren Schritt nach vorn getan. Ihre wichtigste Eigenschaft ist die Materialkontinuität zwischen Masse, Kante und Oberfläche, die den architektonischen Platten nicht nur eine starke ästhetische Wirkung verleiht, sondern auch dafür sorgt, dass sie sich wie Naturstein anfühlen, etwa wie Porphy, Pietra Piasentina und Pietra di Cardoso, die seit der Antike für ihre Widerstandsfähigkeit bekannt sind und seit Jahrhunderten Gebäude und Straßen italienischer Altstädte schmücken.

Die IN-SIDE-Technologie überwindet auch den Gegensatz zwischen Vorder- und Rückseite. Die gesamte Oberfläche kann genutzt und bewundert werden. Dies macht sie noch attraktiver für alle diejenigen, die im Bereich Architektur oder Inneneinrichtung volle Freiheit genießen möchten und sich ein Endergebnis wünschen, das hervorragende technische Leistungen mit Stil und Eleganz vereint.

-

A new body and surface continuity


IN-SIDE is the future. Laminam has taken a further step forward with this series. Its main feature is the body and surface continuity, enriching the architectonic slab with great aesthetic impact, laden with the tactile perception of natural stones, like Porfido, Pietra Piasentina and Pietra di Cardoso, renowned since ancient times for their resistance and used over the centuries to embellish buildings and streets of historic Italian town centres.

The concept of front-back is also transcended, thanks to IN-SIDE technology. The surface is usable and enjoyable in its totality. This quality makes it even more ductile, suitable for architecture and interior design professionals looking for the utmost freedom, safe in the knowledge that the end result will seamlessly combine technical excellence with refined elegance.



- 53 Pietra di Cardoso Grigio Naturale
- 54 Pietradi Cardoso Nero Naturale
- 55 Pietra Piasentina Grigio
- 56 Pietra Piasentina Taupe
- 57 Porfido Marrone Naturale


Die gezeigten Farben und Muster sind zufällig und nicht verbindlich.
 Erhältlich als Keramikplatte mit zufallsgeneriertem Musterverlauf
 -
*Pictures colours and features have to be considered indicative
 Surface available in various graphic development supplied randomly*



Laminam 12+
 1620x3240•



Laminam 20+
 1620x3240•



 **3D View**

Sehen Sie die
 Oberfläche in 3D
 -
 3D surface view



 **Specs**

Siehe
 Oberflächenspezifikationen
 -
 See surface specs



Pietra
 di Cardoso
 Grigio Naturale

• Plattenformat nicht rektifiziert /
 Untrimmed end product.



Die gezeigten Farben und Muster sind zufällig und nicht verbindlich.
Erhältlich als Keramikplatte mit zufallsgeneriertem Musterverlauf
-
Pictures colours and features have to be considered indicative
Surface available in various graphic development supplied randomly



Pietra
di Cardoso
Nero Naturale

54

Laminam 12+
1620x3240*



Laminam 20+
1620x3240*



3D View

Sehen Sie die
Oberfläche in 3D
-
3D surface view




Specs

Siehe
Oberflächenspezifikationen
-
See surface specs



* Plattenformat nicht rektifiziert. /
Untrimmed end product.


Die gezeigten Farben und Muster sind zufällig und nicht verbindlich.
 Erhältlich als Keramikplatte mit zufallsgeneriertem Musterverlauf
 Pictures colours and features have to be considered indicative
 Surface available in various graphic development supplied randomly



Laminam 12+
 1620x3240



Laminam 20+
 1620x3240



3D View

Sehen Sie die Oberfläche in 3D
 3D surface view




Specs

Siehe
 Oberflächenspezifikationen
 See surface specs



Pietra
 Piasentina
 Grigio






Die gezeigten Farben und Muster sind zufällig und nicht verbindlich.
Erhältlich als Keramikplatte mit zufallsgeneriertem Musterverlauf

*Pictures colours and features have to be considered indicative
Surface available in various graphic development supplied randomly*




Pietra
Piasentina
Taupe

Laminam 12+
1620x3240*



Laminam 20+
1620x3240*



3D View

Sehen Sie die Oberfläche in 3D
-
3D surface view



Specs


Siehe
Oberflächenspezifikationen
-
See surface specs



* Plattenformat nicht rektifiziert. /
Untrimmed end product.

Die gezeigten Farben und Muster sind zufällig und nicht verbindlich.
Erhältlich als Keramikplatte mit zufallsgeneriertem Musterverlauf


*Pictures colours and features have to be considered indicative
Surface available in various graphic development supplied randomly*



Laminam 12+
1620x3240•



Laminam 20+
1620x3240•



 3D View

Sehen Sie die
Oberfläche in 3D

3D surface view



 Specs

Siehe
Oberflächenspezifikationen

See surface specs



Porfido
Marrone
Naturale

• Plattenformat nicht rektifiziert /
Untrimmed end product.





Laminam Showroom Fiorano

Year: 2020
Fiorano Modenese / Italy
In-Side,
Porfido Marrone Naturale

IN-SIDE

Serien/*Series*

3.

59

Laminam Showroom Milano

Year: 2020
Milano /Italy
Kitchen top and sink
IN-SIDE, Pietra di Cardoso Nero Naturale
IN-SIDE, Pietra di Cardoso Nero Fiammato



◀ **Euromobil**

Year: 2020
design: Roberto Gobbo
ANTIS / TELERO
In-Side, Pietra Piasentina Taupe



3.5

I Naturali

Auf das Geheiß der Natur

Nature, by the book

Eine Kollektion, die von der bedeutenden Tradition der italienischen Architektur inspiriert ist

Eine Kollektion, die von der Natur inspiriert ist, um ihre ganze Schönheit zu offenbaren. I Naturali steht für Oberflächen, die an das Gestein der bedeutenden Tradition der italienischen Architektur erinnern: Marmor, Travertin, Basalt. Diese Materialien haben Genies wie Michelangelo bezaubert und begeistern noch heute auf den ersten Blick. Hierzu leisten die 69 Ausführungen ihren Beitrag, die mit ihren Texturen verblüffen. Diese schaffen Räume, in denen ästhetisch alles zueinander passt.

Ein klassischer Schönheitskanon, der nach Jahrhunderten noch immer gültig ist, hat großformatige Keramikoberflächen in vielfältigen Ausführungen inspiriert, die das Ziel verfolgen, in einer neuen Auffassung von Räumen den gleichen Eindruck von Feierlichkeit zu erzeugen.

-

A series inspired by great Italian architectonic tradition.

A series inspired by nature, expressed in all its beauty.

I Naturali proposes surfaces that evoke stones of great Italian architectonic tradition: marble, travertine, basalts. Materials that captivate geniuses the likes of Michelangelo and delight the eyes of the beholder, also thanks to 69 finishings that astonish with their texture, enabling the creation of surfaces with outstanding aesthetic continuity.

Surfaces inspired by a canon of classic beauty, unscathed by the passing of the centuries, expressed on large sized ceramic surfaces and in different finishings to convey the same sense of solemnity, combined with a new redefinition of spaces.




- 65 Ardesia Bianco a Spacco
- 66 Ardesia Nero a Spacco
- 67 Bianco Statuario Venato Soft Touch
- 68 Calacatta Michelangelo
- 69 Calacatta Michelangelo Lucidato
- 70 Calacatta Oro Venato Soft Touch
- 71 Diamond Cream
- 72 Nero Greco
- 73 Noir Desir
- 74 Noir Desir Lucidato
- 75 Pietra di Savoia Antracite Bocciardata
- 76 Pietra di Savoia Grigia Bocciardata
- 77 Pietra Grey
- 78 Statuario Altissimo
- 79 Statuario Altissimo Lucidato


Laminam 5
1620x3240



Laminam 12+
1620x3240



Laminam 20+
1620x3240



 3D View

Sehen Sie die Oberfläche in 3D

3D surface view




 Specs

Siehe Oberflächenspezifikationen

See surface specs



Die gezeigten Farben und Muster sind zufällig und nicht verbindlich.
Pictures colours and features have to be considered indicative





Ardesia
Bianco
a Spacco

NEU 2020

• Plattenformat nicht rektifiziert /
Untrimmed end product.

Die gezeigten Farben und Muster sind zufällig und nicht verbindlich.
- Pictures colours and features have to be considered indicative



Ardesia Nero a Spacco

NEU 2020


Laminam 5

1620x3240*




Laminam 12+

1620x3240*



Laminam 20+

1620x3240*



3D View

Sehen Sie die Oberfläche in 3D
- 3D surface view



Specs


Siehe Oberflächenspezifikationen
- See surface specs



* Plattenformat nicht rektifiziert. /
Untrimmed end product.

Die gezeigten Farben und Muster sind zufällig und nicht verbindlich. | Erhältlich als Keramikplatte mit zufallsgeneriertem Musterverlauf. Abweichungen im Musterverlauf über mehrere Platten in einem Toleranzbereich von 3 cm möglich. | Soft Touch ist nicht für Bodenbeläge geeignet

Pictures colours and features have to be considered indicative | Surface available in various graphic development supplied randomly Graphic clearance among the different slabs ranging within 3 cm | Soft Touch is not intended for flooring



Laminam 12+
1620x3240



3D View

Sehen Sie die Oberfläche in 3D
3D surface view




Specs

Siehe
Oberflächenspezifikationen
See surface specs



• Plattenformat nicht rektifiziert /
Untrimmed end product.





Die gezeigten Farben und Muster sind zufällig und nicht verbindlich. | Erhältlich als Keramikplatte mit zufallsgeneriertem Musterverlauf.
Abweichungen im Musterverlauf über mehrere Platten in einem Toleranzbereich von 3 cm möglich.

Pictures colours and features have to be considered indicative | Surface available in various graphic development supplied randomly Graphic clearance among the different slabs ranging within 3 cm



Calacatta Michelangelo

Laminam 5
1620x3240*

Laminam 5+
1620x3240

Laminam 12+
1620x3240*

Laminam 20+
1620x3240*



3D View

Sehen Sie die Oberfläche in 3D
-
3D surface view



Specs

Siehe Oberflächenspezifikationen
-
See surface specs




* Plattenformat nicht rektifiziert. /
Untrimmed end product.

Laminam 5
1620x3240*




Laminam 5+
1620x3240



Laminam 12+
1620x3240*



Laminam 20+
1620x3240*



3D View

Sehen Sie die Oberfläche in 3D

3D surface view



Specs


Siehe Oberflächenspezifikationen

See surface specs




Die gezeigten Farben und Muster sind zufällig und nicht verbindlich. | Erhältlich als Keramikplatte mit zufallsgeneriertem Musterverlauf. Abweichungen im Musterverlauf über mehrere Platten in einem Toleranzbereich von 3 cm möglich.

Pictures colours and features have to be considered indicative | Surface available in various graphic development supplied randomly Graphic clearance among the different slabs ranging within 3 cm



Calacatta
Michelangelo
Lucidato

* Plattenformat nicht rektifiziert /
Untrimmed end product.



Die gezeigten Farben und Muster sind zufällig und nicht verbindlich. | Superficie disponibile in differenti sviluppi grafici forniti casualmente | Abweichungen im Musterverlauf über mehrere Platten in einem Toleranzbereich von 3 cm möglich. | Soft Touch ist nicht für Bodenbeläge geeignet


Pictures colours and features have to be considered indicative | Surface available in various graphic development supplied randomly | Graphic clearance among the different slabs ranging within 3 cm | Soft Touch is not intended for flooring




70

Calacatta Oro
Venato
Soft Touch

Laminam 12+
1620x3240*



Laminam 20+
1620x3240*



3D View

Sehen Sie die Oberfläche in 3D
-
3D surface view




Specs

Siehe Oberflächenspezifikationen
-
See surface specs



* Plattenformat nicht rektifiziert. /
Untrimmed end product.


Laminam 5
1620x3240*




Laminam 5+
1620x3240



Laminam 12+
1620x3240*



Laminam 20+
1620x3240*



3D View

Sehen Sie die Oberfläche in 3D

3D surface view



Specs


Siehe Oberflächenspezifikationen

See surface specs




Die gezeigten Farben und Muster sind zufällig und nicht verbindlich.
Erhältlich als Keramikplatte mit zufallsgeneriertem Musterverlauf

*Pictures colours and features have to be considered indicative
Surface available in various graphic development supplied randomly*



* Plattenformat nicht rektifiziert /
Untrimmed end product.





Die gezeigten Farben und Muster sind zufällig und nicht verbindlich.
Erhältlich als Keramikplatte mit zufallsgeneriertem Musterverlauf

*Pictures colours and features have to be considered indicative
Surface available in various graphic development supplied randomly*



Nero Greco

Laminam 5
1620x3240*

Laminam 5+
1620x3240

Laminam 12+
1620x3240*

Laminam 20+
1620x3240*



3D View

Sehen Sie die Oberfläche in 3D
-
3D surface view



Specs

Siehe
Oberflächenspezifikationen
-
See surface specs



* Plattenformat nicht rektifiziert. /
Untrimmed end product.


Laminam 5
1620x3240*




Laminam 5+
1620x3240



Laminam 12+
1620x3240*



Laminam 20+
1620x3240*



3D View

Sehen Sie die Oberfläche in 3D

3D surface view



Specs


Siehe Oberflächenspezifikationen

See surface specs



Die gezeigten Farben und Muster sind zufällig und nicht verbindlich.
Erhältlich als Keramikplatte mit zufallsgeneriertem Musterverlauf


*Pictures colours and features have to be considered indicative
Surface available in various graphic development supplied randomly*



Noir Desir

* Plattenformat nicht rektifiziert /
Untrimmed end product.





Die gezeigten Farben und Muster sind zufällig und nicht verbindlich.
Erhältlich als Keramikplatte mit zufallsgeneriertem Musterverlauf

*Pictures colours and features have to be considered indicative
Surface available in various graphic development supplied randomly*



Noir Desir
Lucidato


Laminam 5
1620x3240*




Laminam 5+
1620x3240



Laminam 12+
1620x3240*



Laminam 20+
1620x3240*



3D View 

Sehen Sie die
Oberfläche in 3D

-
3D surface view




Specs 

Siehe
Oberflächenspezifikationen

-
See surface specs



Laminam 5
1620x3240*



Laminam 5+
1620x3240




Laminam 12+
1620x3240*



Die gezeigten Farben und Muster sind zufällig und nicht verbindlich.
Erhältlich als Keramikplatte mit zufallsgeneriertem Musterverlauf

*Pictures colours and features have to be considered indicative
Surface available in various graphic development supplied randomly*



3D View

Sehen Sie die Oberfläche in 3D

3D surface view



Specs

Siehe
Oberflächenspezifikationen

See surface specs




Emperor
Extra


75

* Plattenformat nicht rektifiziert /
Untrimmed end product.





Die gezeigten Farben und Muster sind zufällig und nicht verbindlich.
 Erhältlich als Keramikplatte mit zufallsgeneriertem Musterverlauf
 -
 Pictures colours and features have to be considered indicative
 Surface available in various graphic development supplied randomly
 -
 Les teintes et les caractéristiques des images sont uniquement à titre indicatif
 Surface disponible en plusieurs variantes graphiques fournies au hasard
 -
 Los tonos y las características de las imágenes deben considerarse solamente indicativos
 Superficie disponible en diferentes creaciones gráficas mostradas de forma aleatoria



Pietra di Savoia
 Grigia
 Bocciardata

Laminam 5
 1620x3240*

Laminam 5+
 1620x3240

Laminam 12+
 1620x3240*

Laminam 20+
 1620x3240*



3D View

Sehen Sie die Oberfläche in 3D
 -
 3D surface view



Specs

Siehe Oberflächenspezifikationen
 -
 See surface specs




* Plattenformat nicht rektifiziert. /
 Untrimmed end product.

Laminam 5
1620x3240*




Laminam 5+
1620x3240



Laminam 12+
1620x3240*



Laminam 20+
1620x3240*



3D View

Sehen Sie die Oberfläche in 3D


3D surface view



Specs


Siehe Oberflächenspezifikationen

See surface specs




Die gezeigten Farben und Muster sind zufällig und nicht verbindlich.
Erhältlich als Keramikplatte mit zufallsgeneriertem Musterverlauf

*Pictures colours and features have to be considered indicative
Surface available in various graphic development supplied randomly*



Pietra di Savoia
Antracite
Bocciardata

* Plattenformat nicht rektifiziert /
Untrimmed end product.



Die gezeigten Farben und Muster sind zufällig und nicht verbindlich.
 Erhältlich als Keramikplatte mit zufallsgeneriertem Musterverlauf
 -
 Pictures colours and features have to be considered indicative
 Surface available in various graphic development supplied randomly



Statuario
 Altissimo

Laminam 5
 1620x3240*

Laminam 5+
 1620x3240

Laminam 12+
 1620x3240*

Laminam 20+
 1620x3240*



3D View

Sehen Sie die Oberfläche in 3D
 -
 3D surface view




Specs

Siehe Oberflächenspezifikationen
 -
 See surface specs



Laminam 5
1620x3240*




Laminam 5+
1620x3240



Laminam 12+
1620x3240*



Laminam 20+
1620x3240*



3D View

Sehen Sie die Oberfläche in 3D

3D surface view



Specs


Siehe Oberflächenspezifikationen

See surface specs




Die gezeigten Farben und Muster sind zufällig und nicht verbindlich. | Erhältlich als Keramikplatte mit zufallsgeneriertem Musterverlauf | Abweichungen im Musterverlauf über mehrere Platten in einem Toleranzbereich von 3 cm möglich.

Pictures colours and features have to be considered indicative | Surface available in various graphic development supplied randomly | Graphic clearance among the different slabs ranging within 3 cm



Statuario
Altissimo
Lucidato

* Plattenformat nicht rektifiziert /
Untrimmed end product.



Die gezeigten Farben und Muster sind zufällig und nicht verbindlich.
Erhältlich als Keramikplatte mit zufallsgeneriertem Musterverlauf

*Pictures colours and features have to be considered indicative
Surface available in various graphic development supplied randomly*

*Les teintes et les caractéristiques des images sont uniquement à titre indicatif
Surface disponible en plusieurs variantes graphiques fournies au hasard*

*Los tonos y las características de las imágenes deben considerarse solamente indicativos
Superficie disponible en diferentes creaciones gráficas mostradas de forma aleatoria*



80

Pietra Grey

Laminam 5
1620x3240*

Laminam 5+
1620x3240

Laminam 12+
1620x3240*

Laminam 20+
1620x3240*



3D View

Sehen Sie die Oberfläche in 3D
-
3D surface view



Specs

Siehe
Oberflächenspezifikationen
-
See surface specs



* Plattenformat nicht rektifiziert. /
Untrimmed end product.

Arbi

Year: 2018
Design: Arbi
I Naturali, Pietra Grey





◀ Zampieri

Year: 2019
Kitchen
Kitchen Doors
INaturali, Noir Desir



Zampieri ▶
Year: 2019
Kitchen
Kitchen Doors
INaturali, Noir Desir



◀ Mittel Cucine

Year: 2019
Design: Mittel Cucine
I Naturali, Bianco Statuario
Venato Lucidato Book Match



Mittel Cucine ▶

Year: 2019
Design: Mittel Cucine
I Naturali, Bianco Statuario
Venato Lucidato Book Match



◀ Private House Varsavia

Year: 2020
Varsavia / Polonia
Design: AM.HOME
Countertop and splashback
I Naturali, Statuario Altissimo
1620x3240mm

Private House Varsavia ▶

Year: 2020
Varsavia / Polonia
Design: AM.HOME
Countertop and splashback
I Naturali, Statuario Altissimo
1620x3240mm





◀ Mittel Cucine

Year: 2019
Design: Mittel Cucine
I Naturali, Nero Greco
Calce, Tortora



Mittel Cucine ▶

Year: 2019
Design: Mittel Cucine
I Naturali, Nero Greco
Calce, Tortora



◀ Schulz Homes Show Home

Year: 2020
Winnipeg / Canada
Design: Nicole McMillan & Schulz Homes
I Naturali, Invisible White Soft Touch



Schulz Homes Show Home ▶

Year: 2020
Winnipeg / Canada
Design: Nicole McMillan & Schulz Homes
I Naturali, Invisible White Soft Touch





Private House Vanquish ▶

Year: 2020
Design: Joe Adsett Architects
Kitchen countertop and backsplash
Laminam 12+
I Naturali, Diamond Cream
1620x3240mm

3.6

Ossido

Die Zeit für sich sprechen lassen

Let time speak for itself

Die handwerkliche Tradition des Materials Eisen

Halten wir auf den Oberflächen die Zeit an und machen die Farbe im Moment ihres stärksten Glanzes unsterblich. Imitieren wir die Wirkung, die die Witterung auf ein in vielen natürlichen Ökosystemen vorhandenes Material hat: das Eisen.

Oberflächen „fotografieren“ die Zeichen der Zeit und kreieren sehr materiell wirkende Effekte, bei deren Hervorhebung das Licht eine entscheidende Rolle spielt. Die Kollektion Ossido macht die Platten um eine künstlerische Note reicher. Die Farbschattierungen erinnern an handwerkliche Arbeit und schaffen eine moderne, minimalistische Ästhetik.

-

The artisan tradition of iron

Let time stand still on surfaces, immortalise colour in the moment of its utmost splendour. Simulate the effects that atmospheric agents have imprinted upon a ubiquitous material of natural ecosystems: iron.

Surfaces that “photograph” the signs of time, creating highly textural effects enhanced by light, which plays a fundamental role. Ossido is a series whose slabs are embellished with an artistic note, with colour shades reminiscent of the work of artisans, oriented towards a modern and minimalist aesthetic concept.

3. Serien/*Series*

Ossido

95 Bruno

96 Nero


Laminam 5
1620x3240*




Laminam 5+
1620x3240



Laminam 12+
1620x3240*



Laminam 20+
1620x3240*



 **3D View**

Sehen Sie die Oberfläche in 3D

3D surface view



 **Specs**

Siehe Oberflächenspezifikationen

See surface specs



Die gezeigten Farben und Muster sind zufällig und nicht verbindlich.
Pictures colours and features have to be considered indicative



Bruno

* Plattenformat nicht rektifiziert /
Untrimmed end product.



Die gezeigten Farben und Muster sind zufällig und nicht verbindlich.
Pictures colours and features have to be considered indicative



98


Laminam 5
1620x3240*




Laminam 5+
1620x3240



Laminam 12+
1620x3240*



Laminam 20+
1620x3240*



3D View

Sehen Sie die Oberfläche in 3D
-
3D surface view



Specs

Siehe
Oberflächenspezifikationen
-
See surface specs



* Plattenformat nicht rektifiziert. /
Untrimmed end product.

Ossido

Serien/Series 3.



Private House ▶

Year: 2018
Design: Décoration Caroline Pilon
Cucina
I Naturali, Bianco Statuario Venato Lucidato
Ossido, Nero

3.7

Seta

So kostbar wie Gewebe

As precious as a fabric



Seta bezaubert mit seiner Materialität und seinem Glanz

Durch die raffinierte Kollektion zieht sich ein Seidenfaden, der sich in sich selbst verschlingt und auf den Oberflächen eine Gewebeoptik erzeugt. Diese sieht je nach Lichteinfall anders aus und lässt sich auch erfühlen.

Die eleganten, geschmeidigen Platten passen sich gut an andere Materialien an, vor allem Holz. Die verwendeten Farben zeichnen sich durch eine große Zartheit aus und kreieren sehr eindrucksvolle Lösungen.

-

Seta captivates in virtue of its material texture and sparkle

Embodied by an endlessly repeated silk thread, as if to form an intertwining of a fabric on the surface, changing according to how the light reflects on the surface and with an accentuated tactile perception.

101


Elegant and adaptable slabs, ready to engage in dialogue with other materials, wood above all else. They have been designed in colours characterised by great delicacy, capable of creating profoundly suggestive solutions.

3. Serien/*Series*

Seta

- 101 Blanc
- 102 Gris
- 103 Liquorice

Die gezeigten Farben und Muster sind zufällig und nicht verbindlich.
Erhältlich als Keramikplatte mit zufallsgeneriertem Musterverlauf
*Pictures colours and features have to be considered indicative
Surface available in various graphic development supplied randomly*



Laminam 12+
1620x3240*



3D View

Sehen Sie die Oberfläche in 3D


3D surface view



Specs


Siehe Oberflächenspezifikationen

See surface specs



Blanc

* Plattenformat nicht rektifiziert /
Untrimmed end product.



Die gezeigten Farben und Muster sind zufällig und nicht verbindlich.
Erhältlich als Keramikplatte mit zufallsgeneriertem Musterverlauf
-
*Pictures colours and features have to be considered indicative
Surface available in various graphic development supplied randomly*



Laminam 12+
1620x3240*



3D View

Sehen Sie die Oberfläche in 3D
-
3D surface view




Specs

Siehe Oberflächenspezifikationen
-
See surface specs



* Plattenformat nicht rektifiziert. /
Untrimmed end product.

Die gezeigten Farben und Muster sind zufällig und nicht verbindlich.
Erhältlich als Keramikplatte mit zufallsgeneriertem Musterverlauf
*Pictures colours and features have to be considered indicative
Surface available in various graphic development supplied randomly*



Laminam 12+
1620x3240*



3D View

Sehen Sie die Oberfläche in 3D

3D surface view



Specs

Siehe Oberflächenspezifikationen

See surface specs



Liquorice

* Plattenformat nicht rektifiziert /
Untrimmed end product.



Seta

Serien/*Series* 3.

Kitchen BAX ►
Küchenmanufaktur

Year: 2019
Kitchen BAX Küchenmanufaktur
Seta, Liquorice

107





Scavolini ▶
Toronto showroom

Year: 2018
Seta, Liquorice

4. Reinigung, Gebrauch und Instandhaltung

Cleaning, use and maintenance

Der natürliche Ursprung und der Produktionsprozess sorgen dafür, dass die Platten von Laminam fast vollkommen frei sind von Oberflächenporosität und somit leicht zu reinigen und gut geeignet für die Verwendung als Küchenarbeitsfläche und Tischfläche.

The natural origin and production process of Laminam slabs mean they have almost no surface porosity, making them easy to clean and suitable for use as a kitchen countertop and as table tops.

Im alltäglichen Gebrauch Stöße vermeiden, welche die Fläche verschrammen können, besonders an den empfindlichen Stellen wie Ecken, Kanten, eingebauten Becken usw. Fläche nicht unsachgemäß verwenden, nicht zu sehr belasten, zum Beispiel durch Aufsteigen, besonders an Becken und Kochflächen, die vom Unterbau nicht gut gestützt sind und brechen könnten.

Zur Reinigung der Flächen von Laminam warmes Wasser und eventuell handelsübliche neutrale Reiniger für Küchenflächen und Haushaltsgeräte mithilfe eines Mikrofasertuchs oder eines weichen Schwamms verwenden. Bei richtiger Instandhaltung erfordert die Fläche von Laminam keine außerordentliche Reinigung.

Allgemein lassen sich Flecken leichter entfernen, je schneller dies passiert. Wenn sie über einen längeren Zeitraum auf der Oberfläche belassen werden, könnten die Rückstände die Verwendung eines Spezialreinigers nötig machen.

Die Auswahl des Reinigers hängt von der Art des Rückstands ab, bei Lebensmittelrückständen alkalische Reiniger verwenden (mit hohem pH-Wert, zum Beispiel Ammoniak oder Bleiche), für anorganische Rückstände säurehaltige Reiniger (zum Beispiel Kalklöser) und für ölhaltige Rückstände Fettlöser.

Nach der Verwendung von Reinigungsmitteln die Fläche spülen, um die Bildung von Flecken oder Filmen auf der Oberfläche zu vermeiden.

The same process makes the product hard and compact: during everyday use avoid knocks which could chip the top especially in more delicate areas such as corners, edges, integrated basins etc. Do not subject the top to improper use and avoid overloading it, for example by climbing on it, which may cause it to break, especially in vulnerable areas which have less support such as basins and hobs.

To clean Laminam surfaces, use warm water and, if necessary, mild detergents commonly used to clean kitchen countertops and appliances, with a microfibre cloth or soft sponge. If correctly maintained, the Laminam top will not require any special cleaning.

Note that in general stains are more easily removed the sooner they are dealt with. If left for a long time on the surfaces, some residues may require the use of a specific detergent.

The choice of this detergent will depend on the type of stain: for food residues, use alkaline detergents (products with a higher pH such as ammonia or bleach), for inorganic residues, use acidic detergents (such as descaler) and for oily residues, use degreasers.

Rinse the surface after using cleaning products to prevent the formation of streaks or films on the surface.

4. Reinigung, Gebrauch und Instandhaltung/ *Cleaning, use and maintenance*

Färbender Stoff
Staining agent

Alltägliche Reinigung
Everyday cleaning

Spezialreiniger für eventuelle hartnäckige Rückstände
Specific detergent for any stubborn residue

Wein <i>Wine</i>	Warmes Wasser und neutraler Reiniger <i>Warm water and mild detergent</i>	Alkalisch*/Säurehaltig <i>Alkaline* / Acid</i>
---------------------	--	---

Eis, Kaffee, Tee, Tomate, Essig, Zitrone, Coca Cola, Bier, Milch, Fruchtsaft, Marmelade, Nikotin <i>Ice-cream, Coffee, Tea, Tomato, Balsamic vinegar, Lemon, Coca-Cola, Beer, Milk, Fruit juice, Jam, Nicotine</i>	Warmes Wasser und neutraler Reiniger <i>Warm water and mild detergent</i>	Alkalisch* <i>Alkaline*</i>
---	--	--------------------------------

Öl, Butter, fette und ölhaltige Stoffe, Wachs <i>Oil, Butter, Greasy and oily substances, Wax</i>	Warmes Wasser und neutraler Reiniger <i>Warm water and mild detergent</i>	Fettlöser <i>Degreaser</i>
--	--	-------------------------------

Rost, Kalk, Metallspuren, Zementrückstände, Gips <i>Concrete residue, Plaster</i>	Warmes Wasser und neutraler Reiniger <i>Warm water and mild detergent</i>	Säure <i>Acid</i>
--	--	----------------------

112

Nagellack <i>Nail polish</i>	Warmes Wasser und neutraler Reiniger <i>Warm water and mild detergent</i>	Lösungsmittel <i>Solvent</i>
---------------------------------	--	---------------------------------

* Bei Verwendung von Bleiche (alkalischer Reiniger) ein weiches Tuch befeuchten und einige Sekunden lang die Oberfläche abwischen. Der Großteil des Rückstands ist schon nach 2/3 Minuten nicht mehr sichtbar. Alternativ kann sie direkt auf die Fläche geschüttet werden. Höchstens 10 Minuten auf der gewienerten Oberfläche belassen und ein Eintrocknen vermeiden. Vorgang wiederholen, bis die Fläche sauber ist, nach jeder Anwendung spülen.

* If using bleach (alkaline detergent), dampen a soft cloth and rub the surface for a few seconds. Most of the stain will already no longer be visible 2/3 minutes after application. Alternatively, it can be poured directly onto the surface. Leave on polished surfaces for no longer than 10 minutes, without letting it dry. Repeat the operation until the stain is gone, taking care to rinse after every application.

Hinweise

- Keine Fluorwasserstoffsäure oder Produkte verwenden, die sie enthalten
- Keine scheuernden Schwämme oder Metallwolle verwenden
- Keine scheuernden Reinigungsmittel auf polierten Flächen anwenden
- Zum Entfernen von hartnäckigen Flecken leicht scheuernde Mittel verwenden, nicht aber auf polierten Oberflächen, und dabei gerade so viel Druck ausüben, dass die zu behandelnde Fläche nicht poliert wird
- Keine Produkte mit Wachs oder Klarspüler verwenden
- Färbende Stoffe können Flecken oder Filme auf polierten Oberflächen zurücklassen, die sich nicht vollständig entfernen lassen, wenn sie nicht sofort entfernt werden
- Auf polierten Oberflächen können Metallgegenstände wie Geschirr, Töpfe, Besteck oberflächliche Kratzer hinterlassen. Topfuntersetzer und Schneidebretter zur Zubereitung der Lebensmittel verwenden
- Die Oberflächen von Laminam, die nicht poliert sind, werden von Metallgegenständen und -geschirr nicht zerkratzt. Aufgrund ihrer Härte könnten Metallrückstände auf der Oberfläche zurückbleiben. Diese Rückstände sind nicht als Mängel anzusehen und könnten schwer oder nicht vollständig zu entfernen sein. Auf Produkten mit schwarzem Hintergrund könnten sie auffälliger sein
- Direkte Berührung mit Flammen vermeiden

Warnings

- *Do not use hydrofluoric acid or products containing it*
- *Do not use abrasive sponges or steel wool*
- *Never use detergents with abrasive particles on surfaces with the Lucidato finish*
- *To remove stubborn stains, if using slightly abrasive products (not to be used on Lucidato finishes), exert just enough pressure to avoid creating a polished effect on treated section*
- *Do not use products containing wax or brighteners*
- *If not removed promptly, staining agents may leave marks or streaks on polished surfaces which cannot be fully removed*
- *On surfaces with the Lucidato finish, metal objects such as pots, pans and knives may cause superficial scratches. Use trivets and chopping boards when preparing food*
- *With the exception of the Lucidato finish, Laminam surfaces are not affected by scratches from metal objects or kitchenware. As the top is harder, a metal residue may be left if it is scraped by these objects. These residues, which should not be considered surface flaws, may be difficult or impossible to remove completely. This may be more evident on black-based products*
- *Avoid direct contact with fire*

5. Technische Details

Technical details

5.1

Anwendungsbereiche

Fields of application

Erstklassige Qualität, edles Design, Nachhaltigkeit, Sicherheit und Vielseitigkeit sind die Werte, die allen architektonischen Oberflächen von Laminam gemein sind. Dank ihrer Eigenschaften sind sie für die Nutzung innen und außen unter allen Bedingungen geeignet.

In jedem Anwendungsbereich zeichnen sich unsere Oberflächen durch eine Reihe von technischen Vorzügen aus: Beständigkeit gegenüber Witterungseinflüssen, biologischen und chemischen Belastungen sowie leichte Reinigung und Pflege und Eignung für den Kontakt mit Lebensmitteln.

Superior performance, sophisticated designs, sustainability, assurance and versatility are values that characterize all Laminam surfaces, making the the perfect choice for any type of indoor or outdoor application

In any field of application, our surfaces present a series of technical features that applies to environmental, biological and chemical factors, in addition of being easy to clean and maintain, suitable for contact with food substances.



Bauwesen / *Building industry*

Fußböden und Verkleidungen, Trennwände und Wände mit Ausstattung, Treppen, Zwischendecken, unterschiedliche Ausführungen für Oberflächen, Dämmverkleidungen, Poolverkleidungen, Tunnel, U-Bahnen.

Flooring and wall cladding applications, such as cladding of: partitioning walls, wall mounted shelf units, staircases, ceilings, surface finishing and restoration, insulating cladding, inside pools, tunnels and subways.



Systeme für die Verkleidung von Fassaden / *Facade cladding systems*

Belüftete Fassaden, Verkleidungen zur Dämmung oder zum Aufkleben.

Ventilated façades, over-coating or bonding.



Einrichtung / *Furnishing*

Anfertigung waagerechter Ebenen wie Arbeitsplatten für Küchen, Ablageflächen für Bäder, Tisch- und Schreibtischplatten, Verkleidungen für Türen, Schränke und sonstige Möbelstücke.

Horizontal surfaces, such as kitchen countertops, bathroom vanity tops, table, desk, doors, wardrobes and furniture in general.



Schiffbau / *Naval Industry*

Laminam kann aufgrund seiner Leichtigkeit und seiner hochwertigen technischen Eigenschaften problemlos für Fußböden und Verkleidungen von Kreuzfahrtschiffen und Freizeitbooten verwendet werden.

Thanks to its lightness and superior technical features, Laminam is highly suitable for flooring and cladding in cruise ships and craft to boats.



Verbund- und Strukturplatten / *Composite and structural panels*

Die Platten können übereinander oder über andere Materialien geschichtet werden, um besonders widerstandsfähige und leichte Verbundplatten zu erhalten. Diese eignen sich für alle Situationen, in denen starker Halt und eine geringe Gewichtsbelastung der Oberflächen erforderlich sind.

Slabs can be superimposed, also with other materials, to create particularly resistant and extremely lightweight structural panels and composites, recommended for whenever excellent hold and reduced weight load is required on surfaces.

5.2

Technische Informationen

Technical information

Laminam 5

Laminam 5 ist die Basisplatte. Plattenformat nicht rektifiziert. / *Laminam 5 is the basic slab and starting point for other versions. Untrimmed end product.*

Nutzfläche / *Processing surface:* 620x3240mm (63.7"x127.5")**

Nominale Stärke / *Nominal thickness:* 5,6mm (¼")

Einsatzbereiche von Laminam 5 / *Use of Laminam 5*

- > Bauwesen: Böden und Verkleidungen / *Construction industry: residential flooring and wall covering*
- > Hinterlüftete Wände / *Ventilated façades (prior application of fibreglass mesh to the back of the slabs)*
- > Durchgehende Wände / *Curtain walls (prior application of fibreglass mesh to the back of the slabs)*
- > Einrichtung und Innenarchitektur / *Furniture industry and interior design application*

116

Verpackung und Lieferung von Laminam 5 / *Technical specifications Laminam 5*

Beschichtetes Feinsteinzeug maschinell erzeugt durch die Mischung von Wasser mit Rohmaterialien wie Tonerde, Granit- und Natursteinpartikel und unter der Zugabe von Feldspat und Keramikpigmenten. Speziell geformt und verdichtet in einem Sinterverfahren bei 1200°C, mit hybridem Brennen. Mit einfacher quadratischer Kante. / *Laminate porcelain obtained by wet grinding of clayish raw materials, granite and metamorphic, feldspar-containing rocks and ceramic pigments. Compacted by a special shaping in compatter and sintering at 1200°C, with hybrid firing. With single gauge square edge*

Laminam 5+

Laminam 5+ besteht aus einer Grundplatte, deren Struktur durch eine auf der Rückseite mittels eines eigens dazu vorgesehenen Leims angebrachte Glasfasermatte verstärkt ist. / *Laminam 5+ is the basic slab structurally reinforced with a fibreglass mesh attached to the back with a special adhesive.*

Nutzfläche / *Processing surface:* 620x3240mm (63.7"x127.5")

Nominale Stärke / *Nominal thickness:* 6mm (¼")

Einsatzbereiche von Laminam 5+ / *Use of Laminam 5+*

- > Bauwesen: Böden und Verkleidungen / *Construction industry: residential flooring and wall covering*
- > Hinterlüftete Wände / *Ventilated façades*
- > Durchgehende Wände / *Curtain walls*
- > Einrichtung und Innenarchitektur / *Furniture industry and interior design application*

Verpackung und Lieferung von Laminam 5+ / *Technical specifications Laminam 5+*

Beschichtetes Feinsteinzeug maschinell erzeugt durch die Mischung von Wasser mit Rohmaterialien wie Tonerde, Granit- und Natursteinpartikel und unter der Zugabe von Feldspat und Keramikpigmenten. Speziell geformt und verdichtet im Sinterverfahren bei 1200°C. Struktur rückseitig verstärkt durch ein Fiberglasnetz. / *Laminate porcelain obtained by wet grinding of clayish raw materials, granite and metamorphic, feldspar-containing rocks and ceramic pigments. Compacted by a special shaping in compacter and sintering at 1200°C, with hybrid firing. With single gauge square edge and with a structural reinforcement in inert material (fiberglass mesh bonded at the back).*

Laminam 12+

Laminam 12+ besteht aus einer Grundplatte, deren Struktur durch eine auf der Rückseite mittels eines eigens dazu vorgesehenen Leims angebrachte Glasfasermatte verstärkt ist. Plattenformat nicht rektifiziert. / *Laminam 12+ is made up of a base slab, strengthened with a fiberglass blanket bonded on the back. Untrimmed end product.*

Nutzfläche / *Processing surface*: 620x3240mm (63.7"x127.5")**

Nominale Stärke / *Nominal thickness*: 12,5mm (½")

Einsatzbereiche von Laminam 12+ / *Use of Laminam 12+*

- > Einrichtung und Innenarchitektur: Oberfl ächen für Waschtische im Bad, Arbeitsplatten in der Küche, Tische, Schreibtische und sonstige Einrichtungsgegenstände. / *Furnishing and interior design sector: flat surfaces for bathrooms and kitchens, tables, desks and furnishings in general.*
- > Schiffsbau: Veredelung / *Shipbuilding sector: finishing material.*
- > Bausektor*: Bekleidungssysteme für Fassaden und Böden. / *Building sector*: floor and wall covering systems.*

Technische Spezifi kationen Laminam 12+ / *Technical specifications Laminam 12+*

Beschichtetes Feinsteinzeug maschinell erzeugt durch die Mischung von Wasser mit Rohmaterialien wie Tonerde, Granit- und Natursteinpartikel und unter der Zugabe von Feldspat und Keramikpigmenten. Speziell geformt und verdichtet im Sinterverfahren bei 1200°C. Struktur rückseitig verstärkt durch ein Fiberglasnetz. / *Laminate porcelain obtained by wet grinding of clay raw materials, granite and metamorphic rocks, with a feldspathic component and ceramic pigments. Specially shaped in a compacter and sintered at 1200°C, with gas firing. Structurally reinforced with inert material (fiberglass mesh bonded on the back).*

Laminam 20+

Laminam 20+ besteht aus einer Grundplatte, deren Struktur durch eine auf der Rückseite mittels eines eigens dazu vorgesehenen Leims angebrachte Glasfasermatte verstärkt ist. / *Laminam 20+ is made up of a base slab, strengthened with a fiberglass blanket bonded on the back. Untrimmed end product.*

Nutzfläche / *Processing surface*: 620x3240mm (63.7"x127.5")**

Nominale Stärke / *Nominal thickness*: 20,5mm (¾")

Einsatzbereiche von Laminam 20+ / *Use of Laminam 20+*

- > Einrichtung und Innenarchitektur: Oberfl ächen für Waschtische im Bad, Arbeitsplatten in der Küche, Tische, Schreibtische und sonstige Einrichtungsgegenstände. / *Furnishing and interior design sector: flat surfaces for bathrooms and kitchens, tables, desks and furnishings in general*
- > Schiffsbau: Veredelung / *Shipbuilding sector: finishing material.*
- > Bausektor*: Bekleidungssysteme für Fassaden und Böden. / *Building sector*: floor covering systems.*

Technische Spezifi kationen Laminam 20+ / *Technical specifications Laminam 20+*

Beschichtetes Feinsteinzeug maschinell erzeugt durch die Mischung von Wasser mit Rohmaterialien wie Tonerde, Granit- und Natursteinpartikel und unter der Zugabe von Feldspat und Keramikpigmenten. Speziell geformt und verdichtet im Sinterverfahren bei 1200°C. Struktur rückseitig verstärkt durch ein Fiberglasnetz. / *Laminate porcelain obtained by wet grinding of clay raw materials, granite and metamorphic rocks, with a feldspathic component and ceramic pigments. Specially shaped in a compacter and sintered at 1200°C, with gas firing. Structurally reinforced with inert material (fiberglass mesh bonded on the back).*

* Soft Touch ist nicht für Bodenbeläge geeignet / *Soft Touch is not intended for flooring*

** Plattenformat nicht rektifiziert. / *Untrimmed end product.*

Laminam Platten werden aus ausgewählten natürlichen Rohstoffen hergestellt und bei ca. 1250°C gebrannt. Während des Herstellungsprozesses können durch Nanopartikel feine Poren auf der Plattenoberfl äche ähnlich wie bei Naturstein auftreten. Derartige Poren werden nach präzisen Parametern von den technischen Mitarbeitern bei Laminam selektiert und stellen eher eine typische Eigenart beim Einsatz natürlicher Rohstoffe als einen Defekt dar. (Selektionstoleranzen siehe technische Beschreibung). / *Laminam surfaces are manufactured using selected natural raw materials, sintered at about 1250°C. During this process, particles of oxides may appear in the form of pinholes on the surface of the slab with an appearance similar to natural stones. This pinholes are sorted according to precise parameters by Laminam technical staff and represent a peculiarity rather than a defect, enhancing the naturalness of the raw materials. (See Technical Guide for sorting tolerances)."*

5.3

Vergleichstabelle der Eigenschaften der Materialien für Oberflächen

118

Comparative table of surface materials properties

	Laminam	Laminam Lucidato	Quarzgemisch <i>Engineered Quartz</i>	Furnier und Holz <i>Laminates and Wood</i>	Massive Oberfläche <i>Solid Surface</i>	Naturstein <i>Natural Stones</i>	Stahl <i>Steel</i>
Hygienisch <i>Hygienic</i>	•••	•••	•••	•	•••	•	•••
Porenfrei <i>Non porous</i>	•••	•••	•••	•	•••	•	•••
Für den Außengebrauch geeignet <i>Suitable for use outdoors</i>	•••	•••	•	•	••	••	••
Wärme- und hitzebeständig <i>Resistance to heat</i>	•••	•••	••	•	•	••	•••
Resistent gegen Pilz- und Schimmelbefall <i>Resistant to mould and fungi</i>	•••	•••	•••	••	•••	•	•••
Fleckenbeständigkeit <i>Resistance to stain</i>	•••	••	••	••	••	•	•••
Beständig gegen Putz- und Reinigungsmittel <i>Resistance to detergents</i>	•••	••	••	••	•	•	•
Resistenz gegen Chemikalien <i>Resistance to chemicals</i>	•••	••	••	•	••	•	••
Hohe thermische Belastbarkeit <i>Resistance to thermal shock</i>	•••	•••	••	•	••	•••	•••
Frostresistenz <i>Resistance to freezing/defrosting</i>	•••	•••	•••	•	•	••	•••
Feuchtigkeitsbeständigkeit <i>Resistance to humidity</i>	•••	•••	•••	•	•••	•	•••
UV-Resistenz <i>Resistance to UV rays</i>	•••	•••	••	•	•	••	•••
Abriebfestigkeit und Kratzresistenz <i>Resistance to scratches</i>	•••	••	••	•	•	••	•
Einfache Reinigung und Instandhaltung <i>Easy to clean and maintain</i>	•••	•••	•••	••	••	•	•

Wertung / *Rating*

••• Exzellent / *Excellent*

•• Gut / *Good*

• Gering / *Poor*

5.4

Technische Daten

Technical data sheets



Technische Daten - Möbelindustrie / *Technical specifications - furniture industry*

chemische und physikalische Eigenschaften <i>physical and chemical properties</i>	Standard-Methode <i>norm / test method</i>	Laminam 5	Laminam 5 Lucidato
Dichte <i>density</i>	EN 14617-1 ASTM C97	2500 kg/m ³ (Mittelwert / <i>average value</i>)	
Wasseraufnahme <i>water absorption</i>	EN 14617-1	≤ 0,1% *** (Mittelwert / <i>average value</i>)	
Biegefestigkeit <i>bending strength</i>	EN 14617-2	50 MPa (Mittelwert / <i>average value</i>)	
Frostbeständigkeit <i>freeze and thaw resistance</i>	EN 14617-5	beständig / <i>resistant</i>	
Beständigkeit gegenüber trockener Wärme <i>dry heat resistance</i>	EN 12722 EN 438-2 par.16	5 (keine sichtbaren Veränderungen bis 200° C) / <i>5 (no visible effect till 200°C)</i>	
Beständigkeit gegenüber Chemikalien <i>chemical resistance</i>	ISO 10545-13	Klasse A bis B / <i>from class A to B</i>	Klasse A bis C / <i>from class A to C</i>
Beständigkeit gegenüber Chemikalien <i>chemical resistance</i>	ASTM C650	beständig / <i>resistant</i>	beständig (ausgenommen Kaliumhydroxid) <i>resistant (except potassium hydroxide)</i>
Beständigkeit gegen kalte Flüssigkeiten <i>cold liquid resistance</i>	EN 12720	5 keine sichtbare Veränderung außer bei Tinte (2) <i>5 no visible effect except ink (2)</i>	Klasse 5 bis 2 / <i>from class 5 to 2</i>
Beständigkeit gegenüber Reinigungsmitteln <i>cleaner product resistance</i>	PTP 53 CATAS	5 keine sichtbaren Veränderungen / <i>5 no visible effect</i>	Klasse 5 bis 3 / <i>from class 5 to 3</i>
Abriebfestigkeit <i>abrasion resistance</i>	EN 14617-4	28,0 mm	
Hygiene <i>hygiene properties</i>	Metodo CATAS	ausgezeichnet (Grad der Bakterienentfernung >99% nach Reinigung mit nicht-bakteriellem Reinigungsmittel) <i>excellent (high degree of removal of bacterial cells >99% after cleaning with a biocide-free detergent)</i>	
Beständigkeit gegen Pilze <i>resistance to fungi</i>	ASTM G21	kein Pilzwachstum / <i>no fungal growth</i>	
Abgabe von Blei und Cadmium <i>lead and cadmium given off</i>	ISO 10545-15	0 mg/dm ³	
Gesamtmigration <i>overall migration</i>	UNI EN 1186	0 mg/dm ² keine signifikante Migration / <i>0 mg/dm² no significant migration</i>	
Emission von flüchtigen organischen Verbindungen <i>VOC emission</i>	UNI EN 16000-9	Klasse A+ französisch / <i>class A+ french</i>	
Lichtbeständigkeit <i>light resistance</i>	UNI EN 15187	5 keine sichtbaren Veränderungen / <i>5 no visible effect</i>	
Temperaturwechselbeständigkeit <i>thermal shock resistance</i>	EN 14617-6	beständig / <i>resistant</i>	
Fleckenbeständigkeit <i>resistance to staining</i>	ASTM C1378	beständig / <i>resistant</i>	beständig (keine sichtbare Veränderung außer bei Tinte und Methylenblau) / <i>resistant (except ink and methylene blue)</i>

*** Wert nur bezogen auf den Keramikkörper. Die Einzigartigkeit einiger physikalischer Eigenschaften von Laminam-Produkten macht sie nicht ganz vergleichbar mit herkömmlichen Keramikprodukten. Daher sind die Testergebnisse indikativ und nicht verbindlich
 *** *Value relative to the ceramic body only. The unique features of Laminam products do not allow for a perfect comparison with ceramic tiles. The test results are therefore only indicative and not binding.*

5. Technische Details / *Technical details*

Technische Daten - Möbelindustrie / *Technical specifications - furniture industry*



chemische und physikalische Eigenschaften <i>physical and chemical properties</i>	Standard-Methode <i>norm / test method</i>	Laminam 12+	Laminam 12+ Lucidato
Dichte <i>density</i>	EN 14617-1 ASTM C97	2500 kg/m ³ (Mittelwert / <i>average value</i>)	
Wasseraufnahme <i>water absorption</i>	EN 14617-1	≤ 0,1% *** (Mittelwert / <i>average value</i>)	
Biegefestigkeit <i>bending strength</i>	EN 14617-2	50 MPa (Mittelwert / <i>average value</i>)	
Frostbeständigkeit <i>freeze and thaw resistance</i>	EN 14617-5	beständig / <i>resistant</i>	
Beständigkeit gegenüber trockener Wärme <i>dry heat resistance</i>	EN 12722 EN 438-2 par.16	5 (keine sichtbaren Veränderungen bis 200° C) <i>5 (no visible effect till 200°C)</i>	
Beständigkeit gegenüber Chemikalien <i>chemical resistance</i>	ISO 10545-13	da classe A a B <i>from class A to B</i>	Klasse A bis C <i>from class A to C</i>
Beständigkeit gegenüber Chemikalien <i>chemical resistance</i>	ASTM C650	beständig / <i>resistant</i>	beständig (usgenommen Kaliumhydroxid) <i>resistant (except potassium hydroxide)</i>
Beständigkeit gegen kalte Flüssigkeiten <i>cold liquid resistance</i>	EN 12720	5 keine sichtbare Veränderung außer bei Tinte (2) <i>5 no visible effect except ink (2)</i>	Klasse 5 bis 2 <i>from class 5 to 2</i>
Beständigkeit gegenüber Reinigungsmitteln <i>cleaner product resistance</i>	PTP 53 CATAS	5 keine sichtbaren Veränderungen <i>5 no visible effect</i>	Klasse 5 bis 3 <i>from class 5 to 3</i>
Abriebfestigkeit <i>abrasion resistance</i>	EN 14617-4	28,0 mm	
Hygiene <i>hygiene properties</i>	Metodo CATAS	ausgezeichnet (Grad der Bakterienentfernung >99% nach Reinigung mit nicht-bakteriellem Reinigungsmittel) <i>excellent (high degree of removal of bacterial cells >99% after cleaning with a biocide-free detergent)</i>	
Beständigkeit gegen Pilze <i>resistance to fungi</i>	ASTM G21	kein Pilzwachstum <i>no fungal growth</i>	
Abgabe von Blei und Cadmium <i>lead and cadmium given off</i>	ISO 10545-15	0 mg/dm ³	
Gesamtmigration <i>overall migration</i>	UNI EN 1186	0 mg/dm ² keine signifikante Migration <i>0 mg/dm² no significant migration</i>	
Emission von flüchtigen organischen Verbindungen <i>VOC emission</i>	UNI EN 16000-9	Klasse A+ französisch / <i>class A+ french</i>	
Schlagfestigkeit <i>shock resistance</i>	ISO 4211-4 EN 14617-9	keine Beschädigung bei Fall einer Kugel aus 400 mm Höhe / Mittelwert 3 J <i>no damage to ball drop 400mm / average value 3 J</i>	
Lichtbeständigkeit <i>light resistance</i>	UNI EN 15187	5 keine sichtbaren Veränderungen / <i>5 no visible effect</i>	
Temperaturwechselbeständigkeit <i>thermal shock resistance</i>	EN 14617-6	beständig / <i>resistant</i>	
Fleckenbeständigkeit <i>resistance to staining</i>	ASTM C1378	beständig / <i>resistant</i>	beständig (keine sichtbare Veränderung außer bei Tinte und Methylblau) / <i>resistant (except ink and methylene blue)</i>

122

*** Wert nur bezogen auf den Keramikkörper. Die Einzigartigkeit einiger physikalischer Eigenschaften von Laminam-Produkten macht sie nicht ganz vergleichbar mit herkömmlichen Keramikprodukten. Daher sind die Testergebnisse indikativ und nicht verbindlich
 *** *Value relative to the ceramic body only. The unique features of Laminam products do not allow for a perfect comparison with ceramic tiles. The test results are therefore only indicative and not binding.*

Technische Daten - Möbelindustrie / *Technical specifications - furniture industry*

chemische und physikalische Eigenschaften <i>physical and chemical properties</i>	Standard-Methode <i>norm / test method</i>	Laminam 20+	Laminam 20+ Lucidato
Dichte <i>density</i>	EN 14617-1 ASTM C97	2500 kg/m ³ (Mittelwert / <i>average value</i>)	
Wasseraufnahme <i>water absorption</i>	EN 14617-1	≤ 0,1% *** (Mittelwert / <i>average value</i>)	
Biegefestigkeit <i>bending strength</i>	EN 14617-2	50 MPa (Mittelwert / <i>average value</i>)	
Frostbeständigkeit <i>freeze and thaw resistance</i>	EN 14617-5	beständig / <i>resistant</i>	
Beständigkeit gegenüber trockener Wärme <i>dry heat resistance</i>	EN 12722 EN 438-2 par.16	5 (keine sichtbaren Veränderungen bis 200° C) <i>5 (no visible effect till 200°C)</i>	
Beständigkeit gegenüber Chemikalien <i>chemical resistance</i>	ISO 10545-13	Klasse A bis B <i>from class A to B</i>	Klasse A bis C <i>from class A to C</i>
Beständigkeit gegenüber Chemikalien <i>chemical resistance</i>	ASTM C650	beständig / <i>resistant</i>	beständig (ausgenommen Kaliumhydroxid) <i>resistant (except potassium hydroxide)</i>
Beständigkeit gegen kalte Flüssigkeiten <i>cold liquid resistance</i>	EN 12720	5 keine sichtbare Veränderung außer bei Tinte (2) <i>5 no visible effect except ink (2)</i>	Klasse 5 bis 2 <i>from class 5 to 2</i>
Beständigkeit gegenüber Reinigungsmitteln <i>cleaner product resistance</i>	PTP 53 CATAS	5 keine sichtbaren Veränderungen <i>5 no visible effect</i>	Klasse 5 bis 3 <i>from class 5 to 3</i>
Abriebfestigkeit <i>abrasion resistance</i>	EN 14617-4	28,0 mm	
Hygiene <i>hygiene properties</i>	Metodo CATAS	ausgezeichnet (Grad der Bakterienentfernung >99% nach Reinigung mit nicht-bakteriellem Reinigungsmittel) <i>excellent (high degree of removal of bacterial cells >99% after cleaning with a biocide-free detergent)</i>	
Beständigkeit gegen Pilze <i>resistance to fungi</i>	ASTM G21	kein Pilzwachstum <i>no fungal growth</i>	
Abgabe von Blei und Cadmium <i>lead and cadmium given off</i>	ISO 10545-15	0 mg/dm ³	
Gesamtmigration <i>overall migration</i>	UNI EN 1186	0 mg/dm ² keine signifikante Migration <i>0 mg/dm² no significant migration</i>	
Emission von flüchtigen organischen Verbindungen <i>VOC emission</i>	UNI EN 16000-9	Klasse A+ französisch / <i>class A+ french</i>	
Schlagfestigkeit <i>shock resistance</i>	ISO 4211-4	keine Beschädigung bei Fall einer Kugel aus 400 mm Höhe <i>no damage to ball drop 400mm</i>	
Lichtbeständigkeit <i>light resistance</i>	UNI EN 15187	5 keine sichtbaren Veränderungen <i>5 no visible effect</i>	
Temperaturwechselbeständigkeit <i>thermal shock resistance</i>	EN 14617-6	beständig / <i>resistant</i>	
Fleckenbeständigkeit <i>resistance to staining</i>	ASTM C1378	beständig / <i>resistant</i>	beständig (keine sichtbare Veränderung außer bei Tinte und Methylenblau) / <i>resistant (except ink and methylene blue)</i>

*** Wert nur bezogen auf den Keramikkörper. Die Einzigartigkeit einiger physikalischer Eigenschaften von Laminam-Produkten macht sie nicht ganz vergleichbar mit herkömmlichen Keramikprodukten. Daher sind die Testergebnisse indikativ und nicht verbindlich.
 *** Value relative to the ceramic body only. The unique features of Laminam products do not allow for a perfect comparison with ceramic tiles. The test results are therefore only indicative and not binding.

5. Technische Details / *Technical details*

Technische Daten / *Technical specifications*

chemische und physikalische Eigenschaften <i>physical and chemical properties</i>	Standard-Methode <i>norm / test method</i>	1620x3240 Full Size Laminam 5 C€	1620x3240 Full Size Laminam 5 Lucidato C€
Full Size: „Länge und Breite“ Nenngröße: "length and width" nominal size: 1620x3240mm size / (63.7"x 127.5")	Laminam	Mindestabmessungen: <i>minimum size:</i> ≥ 1630x3250mm Ofenausgang / full size untrimmed	Mindestabmessungen: <i>minimum size:</i> ≥ 1630x3250mm Ofenausgang / full size untrimmed
Gewicht <i>weight</i>	Laminam	Mittelwert 14,5 kg/m ² <i>average value 14,5 kg/m²</i>	Mittelwert 14,5 kg/m ² <i>average value 14,5 kg/m²</i>
Oberflächenqualität / % fehlerfreie Teile <i>surface quality / % pieces with no visible flaws</i>	ISO 10545-2	> 95%	> 95%
Wasseraufnahme <i>water absorption</i>	ISO 10545-3 / ASTM C373	Mittelwert ≤ 0,1% <i>average value ≤ 0,1%</i>	Mittelwert ≤ 0,1% <i>average value ≤ 0,1%</i>
Bruchlast in N <i>breaking strength in N</i>	ISO 10545-4	Mittelwert 1100 (Mustergröße 1000x1000 mm) <i>average value 1100</i> (sample dimensions 1000x1000 mm)	Mittelwert 1100 (Mustergröße 1000x1000 mm) <i>average value 1100</i> (sample dimensions 1000x1000 mm)
Bruchfestigkeit in N / mm ² <i>modulus of rupture in N / mm²</i>	ISO 10545-4	Mittelwert 50 (Mustergröße 1000x1000 mm) <i>average value 50</i> (sample dimensions 1000x1000 mm)	Mittelwert 50 (Mustergröße 1000x1000 mm) <i>average value 50</i> (sample dimensions 1000x1000 mm)
Tiefenabriebfestigkeit <i>resistance to deep abrasion</i>	ISO 10545-6	≤ 175 mm ³	≤ 175 mm ³
124 linearer thermischer Ausdehnungskoeffizient / 10 ⁻⁶ /°C <i>coefficient of linear thermal expansion / 10⁻⁶/°C</i>	ISO 10545-8	6,6 Mittelwert <i>6,6 average value</i>	6,6 Mittelwert <i>6,6 average value</i>
Temperaturwechselbeständigkeit <i>resistance to thermal shock</i>	ISO 10545-9	beständig / resistant	beständig / resistant
Beständigkeit gegenüber Chemikalien <i>chemical resistance</i>	ISO 10545-13	Klasse A bis B <i>class: from A to B</i>	Klasse A bis C <i>class: from A to C</i>
Fleckenbeständigkeit <i>stain resistance</i>	ISO 10545-14	Klasse 4 bis 5 <i>class: from 4 to 5</i>	Klasse 2 bis 5 <i>class: from 2 to 5</i>
Frostbeständigkeit <i>resistant to freeze-thaw</i>	ISO 10545-12	beständig / resistant	beständig / resistant
Brandverhalten <i>fire reaction</i>	EN 13501 (rev. 2005)	A1 - (Erlass 96/603/CE und Änderungen) <i>(decision 96/603/CE as amended)</i>	A1 - (Erlass 96/603/CE und Änderungen) <i>(decision 96/603/CE as amended)</i>

*** Wert nur bezogen auf den Keramikkörper. Die Einzigartigkeit einiger physikalischer Eigenschaften von Laminam-Produkten macht sie nicht ganz vergleichbar mit herkömmlichen Keramikprodukten. Daher sind die Testergebnisse indikativ und nicht verbindlich / Value relative to the ceramic body only. The unique features of Laminam products do not allow for a perfect comparison with ceramic tiles. The test results are therefore only indicative and not binding.

Technische Daten / *Technical specifications*

chemische und physikalische Eigenschaften <i>physical and chemical properties</i>	Standard-Methode <i>norm / test method</i>	1620x3240 Laminam 5+ C€	1620x3240 Laminam 5+ Lucidato C€
1620x3240mm „Länge und Breite“ Nenn-/Fertigungsgröße: geschliffen <i>“length and width” nominal size/manufacturing: rectified</i> 1620x3240mm size / (39.4"x118.1")	ISO 10545-2	maximale Abweichung an der Seite +/- 0.5 mm <i>max. deviation on the side</i> +/- 0,5 mm	maximale Abweichung an der Seite +/- 0.5 mm <i>max. deviation on the side</i> +/- 0,5 mm
1620x3240mm Differenz zwischen den Diagonalen geschliffen <i>difference between diagonals rectified</i> 1620x3240mm size / (39.4"x118.1")	Laminam	maximal : +/- 1,5 mm <i>max +/- 1,5 mm</i>	maximal : +/- 1,5 mm <i>max +/- 1,5 mm</i>
Gewicht <i>weight</i>	Laminam	Mittelwert 14,9 kg/m ² <i>average value 14,9 kg/m²</i>	Mittelwert 14,9 kg/m ² <i>average value 14,9 kg/m²</i>
Oberflächenqualität / % fehlerfreie Teile <i>surface quality / % pieces with no visible flaws</i>	ISO 10545-2	> 95%	> 95%
Wasseraufnahme <i>water absorption</i>	ISO 10545-3 / ASTM C373	Mittelwert ≤ 0,1% *** <i>average value ≤ 0,1% ***</i>	Mittelwert ≤ 0,1% *** <i>average value ≤ 0,1% ***</i>
Bruchlast in N <i>breaking strength in N</i>	ISO 10545-4	Mittelwert 1100 *** (Mustergröße 1000x1000 mm) <i>average value 1100 ***</i> (<i>sample dimensions 1000x1000 mm</i>)	Mittelwert 1100 *** (Mustergröße 1000x1000 mm) <i>average value 1100 ***</i> (<i>sample dimensions 1000x1000 mm</i>)
Bruchfestigkeit in N / mm ² <i>modulus of rupture in N / mm²</i>	ISO 10545-4	Mittelwert 50 *** (Mustergröße 1000x1000 mm) <i>average value 50 ***</i> (<i>sample dimensions 1000x1000 mm</i>)	Mittelwert 50 *** (Mustergröße 1000x1000 mm) <i>average value 50 ***</i> (<i>sample dimensions 1000x1000 mm</i>)
Tiefenabriebfestigkeit <i>resistance to deep abrasion</i>	ISO 10545-6	≤ 175 mm ³	≤ 175 mm ³
linearer thermischer Ausdehnungskoeffizient / 10 ⁻⁶ /°C <i>coefficient of linear thermal expansion / 10⁻⁶/°C</i>	ISO 10545-8	6,6 Mittelwert *** <i>6,6 average value ***</i>	6,6 Mittelwert *** <i>6,6 average value ***</i>
Temperaturwechselbeständigkeit <i>resistance to thermal shock</i>	ISO 10545-9	beständig *** <i>resistant ***</i>	beständig *** <i>resistant ***</i>
Beständigkeit gegenüber Chemikalien <i>chemical resistance</i>	ISO 10545-13	Klasse A bis B <i>class: from A to B</i>	Klasse A bis C <i>class: from A to C</i>
Fleckenbeständigkeit <i>stain resistance</i>	ISO 10545-14	Klasse 4 bis 5 <i>class: from 4 to 5</i>	Klasse 2 bis 5 <i>class: from 2 to 5</i>
Frostbeständigkeit <i>resistant to freeze-thaw</i>	ISO 10545-12	beständig *** <i>resistant ***</i>	beständig *** <i>resistant ***</i>
Brandverhalten <i>fire reaction</i>	EN 13501 (rev. 2005)	A2 - s1, d0	A2 - s1, d0

*** Wert nur bezogen auf den Keramikkörper. Die Einzigartigkeit einiger physikalischer Eigenschaften von Laminam-Produkten macht sie nicht ganz vergleichbar mit herkömmlichen Keramikprodukten. Daher sind die Testergebnisse indikativ und nicht verbindlich /
Value relative to the ceramic body only. The unique features of Laminam products do not allow for a perfect comparison with ceramic tiles. The test results are therefore only indicative and not binding.

5. Technische Detail/ *Technical details*

Technische Daten / *Technical specifications*

chemische und physikalische Eigenschaften <i>physical and chemical properties</i>	Standard-Methode <i>norm / test method</i>	1620x3240 Full Size Laminam 12+	1620x3240 Full Size Laminam 12+ Lucidato
Full Size: „Länge und Breite“ Nenngröße: "length and width" nominal size: 1620x3240mm size / (63.7"x 127.5")	Laminam	Mindestabmessungen: <i>minimum size:</i> ≥ 1630x3250mm Ofenausgang / full size untrimmed	Mindestabmessungen: <i>minimum size:</i> ≥ 1630x3250mm Ofenausgang / full size untrimmed
Gewicht <i>weight</i>	Laminam	Mittelwert 30 kg/m ² <i>average value 30 kg/m²</i>	Mittelwert 30 kg/m ² <i>average value 30 kg/m²</i>
Oberflächenqualität / % fehlerfreie Teile <i>surface quality /</i> % pieces with no visible flaws	ISO 10545-2	> 95%	> 95%
Wasseraufnahme <i>water absorption</i>	ISO 10545-3 / ASTM C373	Mittelwert ≤ 0,1% *** <i>average value ≤ 0,1% ***</i>	Mittelwert ≤ 0,1% *** <i>average value ≤ 0,1% ***</i>
Bruchlast in N <i>breaking strength in N</i>	ISO 10545-4	> 4000 *** (Mustergröße 400x800 mm) > 4000 *** (sample dimensions 400x800 mm)	> 4000 *** (Mustergröße 400x800 mm) > 4000 *** (sample dimensions 400x800 mm)
Bruchfestigkeit in N / mm ² <i>modulus of rupture in N / mm²</i>	ISO 10545-4	Mittelwert 50 *** (Mustergröße 400x800 mm) <i>average value 50 ***</i> (sample dimensions 400x800 mm)	Mittelwert 50 *** (Mustergröße 400x800 mm) <i>average value 50 ***</i> (sample dimensions 400x800 mm)
Tiefenabriebfestigkeit <i>resistance to deep abrasion</i>	ISO 10545-6	≤ 175 mm ³	≤ 175 mm ³
126 linearer thermischer Ausdehnungskoeffizient / 10 ⁻⁶ /°C <i>coefficient of linear thermal expansion / 10⁻⁶/°C</i>	ISO 10545-8	6,6 Mittelwert *** <i>6,6 average value ***</i>	6,6 Mittelwert *** <i>6,6 average value ***</i>
Temperaturwechselbeständigkeit <i>resistance to thermal shock</i>	ISO 10545-9	beständig *** <i>resistant ***</i>	beständig *** <i>resistant ***</i>
Beständigkeit gegenüber Chemikalien <i>chemical resistance</i>	ISO 10545-13	Klasse A bis B <i>class: from A to B</i>	Klasse A bis C <i>class: from A to C</i>
Fleckenbeständigkeit <i>stain resistance</i>	ISO 10545-14	Klasse 4 bis 5 <i>class: from 4 to 5</i>	Klasse 2 bis 5 <i>class: from 2 to 5</i>
Frostbeständigkeit <i>resistant to freeze-thaw</i>	ISO 10545-12	beständig *** <i>resistant ***</i>	beständig *** <i>resistant ***</i>
Brandverhalten <i>fire reaction</i>	EN 13501 (rev. 2005)	A2 - s1,d0	A2 - s1,d0

*** Wert nur bezogen auf den Keramikkörper. Die Einzigartigkeit einiger physikalischer Eigenschaften von Laminam-Produkten macht sie nicht ganz vergleichbar mit herkömmlichen Keramikprodukten. Daher sind die Testergebnisse indikativ und nicht verbindlich /
Value relative to the ceramic body only. The unique features of Laminam products do not allow for a perfect comparison with ceramic tiles. The test results are therefore only indicative and not binding.

Technische Daten / *Technical specifications*

chemische und physikalische Eigenschaften <i>physical and chemical properties</i>	Standard-Methode <i>norm / test method</i>	1620x3240 Full Size Laminam 20+	1620x3240 Full Size Laminam 20+ Lucidato
Full Size: „Länge und Breite“ Nenngröße: "length and width" nominal size: 1620x3240mm size / (63.7"x 127.5")	Laminam	Mindestabmessungen: <i>minimum size:</i> ≥ 1630x3250mm Ofenausgang / full size untrimmed	Mindestabmessungen: <i>minimum size:</i> ≥ 1630x3250mm Ofenausgang / full size untrimmed
Gewicht <i>weight</i>	Laminam	Mittelwert 50,4 kg/m ² <i>average value 50,4 kg/m²</i>	Mittelwert 50,4 kg/m ² <i>average value 50,4 kg/m²</i>
Oberflächenqualität / % fehlerfreie Teile <i>surface quality /</i> % pieces with no visible flaws	ISO 10545-2	> 95%	> 95%
Wasseraufnahme <i>water absorption</i>	ISO 10545-3 / ASTM C373	Mittelwert ≤ 0,1% *** <i>average value ≤ 0,1% ***</i>	Mittelwert ≤ 0,1% *** <i>average value ≤ 0,1% ***</i>
Bruchlast in N <i>breaking strength in N</i>	ISO 10545-4	> 10000 N *** (Mustergröße 400x800 mm) > 10000 N *** (sample dimensions 400x800 mm)	> 10000 N *** (Mustergröße 400x800 mm) > 10000 N *** (sample dimensions 400x800 mm)
Bruchfestigkeit in N / mm ² <i>modulus of rupture in N / mm²</i>	ISO 10545-4	Mittelwert 50 *** (Mustergröße 400x800 mm) <i>average value 50 ***</i> (sample dimensions 400x800 mm)	Mittelwert 50 *** (Mustergröße 400x800 mm) <i>average value 50 ***</i> (sample dimensions 400x800 mm)
Tiefenabriebfestigkeit <i>resistance to deep abrasion</i>	ISO 10545-6	≤ 175 mm ³	≤ 175 mm ³
linearer thermischer Ausdehnungskoeffizient / 10 ⁻⁶ /°C <i>coefficient of linear thermal expansion / 10⁻⁶/°C</i>	ISO 10545-8	6,6 Mittelwert *** <i>6,6 average value ***</i>	6,6 Mittelwert *** <i>6,6 average value ***</i>
Temperaturwechselbeständigkeit <i>resistance to thermal shock</i>	ISO 10545-9	beständig *** <i>resistant ***</i>	beständig *** <i>resistant ***</i>
Beständigkeit gegenüber Chemikalien <i>chemical resistance</i>	ISO 10545-13	Klasse A bis B <i>class: from A to B</i>	Klasse A bis C <i>class: from A to C</i>
Fleckenbeständigkeit <i>stain resistance</i>	ISO 10545-14	Klasse 4 bis 5 <i>class: from 4 to 5</i>	Klasse 2 bis 5 <i>class: from 2 to 5</i>
Frostbeständigkeit <i>resistant to freeze-thaw</i>	ISO 10545-12	beständig *** <i>resistant ***</i>	beständig *** <i>resistant ***</i>
Brandverhalten <i>fire reaction</i>	EN 13501 (rev. 2005)	A2 - s1,d0	A2 - s1,d0

*** Wert nur bezogen auf den Keramikkörper. Die Einzigartigkeit einiger physikalischer Eigenschaften von Laminam-Produkten macht sie nicht ganz vergleichbar mit herkömmlichen Keramikprodukten. Daher sind die Testergebnisse indikativ und nicht verbindlich /
Value relative to the ceramic body only. The unique features of Laminam products do not allow for a perfect comparison with ceramic tiles. The test results are therefore only indicative and not binding.

6. Technischer Leitfaden

Technical Guides

Verwendungszwecke, Gebrauch und
Pflege von Laminam Oberflächen

*Laminam surface application,
use and maintenance*



◀ SCAN QR CODE

Technischer Leitfaden für Fußböden und Verkleidungen

Technical guide for cladding & flooring



◀ SCAN QR CODE

Technischer Leitfaden für Außenfassaden

Technical guide for external façades



◀ SCAN QR CODE

Technischer Leitfaden für Möbel und Zubehör

Technical guide for furnishing & design

1620x3240 12+ | 20+

1620x3240 12+ | 20+

7. Zertifizierungen

Certifications

Produktzertifizierungen / *Product certifications*

UNI EN ISO 14021

Produkte mit mindestens 20% Pre-Consumer-Recyclingmaterial in der Masse (LEED 20) und einem hohen Sonnenreflexionsindex (SRI)
Products containing at least 20% of pre-consumer re-cycled material in bulk (LEED 20) having an high solar reflectance index (SRI)

UNI EN ISO 14021

Produkte mit mindestens 30% Pre-Consumer-Recyclingmaterial in der Masse (LEED 30) und einem hohen Sonnenreflexionsindex (SRI)
Products containing at least 30% of pre-consumer recycled material in bulk (LEED 30) having an high solar reflectance index (SRI)

130 UNI EN ISO 14021

Produkte mit mindestens 40% Pre-Consumer-Recyclingmaterial in der Masse (LEED 40) und einem hohen Sonnenreflexionsindex (SRI)
Products containing at least 40% of pre-consumer recycled material in bulk (LEED 40) having an high solar reflectance index (SRI)

CCC



Chinesische Qualitätsbescheinigung / *China Compulsory Certificate mark*

KASHERUT



Die für Küchenarbeitsplatten verwendeten Laminam-Platten sind Koscher-Parve-zertifiziert /
Laminam slabs used for countertop are certificated Kosher Parve

NSF




American Standard for food equipment "Ceramic Solid Surface For Food Zone"
Gültig für die Produkte, die in der Bescheinigung auf der Website aufgeführt sind:
Valid for the products featured on the certificate available on the website: <https://www.laminam.com>

EPD
PRODUCT



Unabhängige Bescheinigung über die Auswirkungen auf die Umwelt des Lebenszyklus für die Herstellung eines Produkts (Iso14025). Laminam 3, Laminam 3+, Laminam 5, Laminam 5+, Laminam 12 und Laminam 20+ verfügen über eine spezielle, von einer unabhängigen Stelle ausgestellte Umweltbescheinigung. *An independent certification that certifies the environmental life-cycle impact of a product manufacturing (ISO 14025). Laminam 3, Laminam 3+, Laminam 5, Laminam 5+, Laminam 12 and Laminam 20+ are certified with a product specific EPD by a third party.*

MED 96/98/EC e
2014/90/EU



0474/2021

Bescheinigung für die Verwendung im Schiffbau / *Certification for use in the marine sector*

MOCA



Laminamplatten sind gemäß der MOCA-Gesetzgebung für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet (Material und Gegenstände in Kontakt mit der Lebensmittelgesetzgebung). *Laminam slabs are suitable for contact with food, in accordance with the MOCA Legislation (Material and Objects in Contact with Food Legislation)*

Systemzertifizierungen / *System certifications*

UNI EN ISO 9001:



Internationale Norm für Qualitätsmanagementsysteme
International Standard for Quality management systems

UNI EN ISO 14001:



Internationale Norm des Umweltmanagementsystems
International standard of Environmental Management System

C-TPAT



Customs-Trade Partnership Against Terrorism - USA



8.

Laminam in der Welt

Laminam in the world



Headquarters

LAMINAM GERMANY GMBH
FRIEDRICH EBERT ANLAGE 54 | C/O BAKER TILLY
60325 FRANKFURT AM MAIN GERMANY
INFOGERMANY@LAMINAM.COM | WWW.LAMINAM.COM



Laminam Headquarters

LAMINAM S.P.A.
VIA GHIAROLA NUOVA, 258 | 41042, FIORANO MODENESE
MODENA / ITALY | TEL +39 0536 1844200
INFO@LAMINAM.COM | WWW.LAMINAM.COM

134 Production Plants

LAMINAM S.P.A.
VIA GHIAROLA NUOVA, 258 | 41042,
FIORANO MODENESE
MODENA / ITALY | TEL +39 0536 1844200

LAMINAM S.P.A.
VIA PRIMO BRINDANI, 1 | 43043,
BORGIO VAL DI TARO
PARMA / ITALY | TEL +39 0525 97864

LAMINAM RUS LLC
KALUZHSKAYA OBLAST
BOROVSKIY RAION
MOSCA (DOBRINO VILLAGE) | RUSSIA

Showrooms

LAMINAM S.P.A.
VIA GHIAROLA NUOVA, 258 | 41042, FIORANO MODENESE
MODENA / ITALY | TEL +39 0536 1844200

LAMINAM S.P.A.
VIA VERDI, 5 | 20121, MILANO / ITALY
TEL +39 02 89092496 |



LAMINAM SERVICE S.R.L.
VIA GHIAROLA NUOVA 258 41042, FIORANO MODENESE
MODENA / ITALY | T.+39 0536 1844200

LAMINAM | AUSTRALIA
SUPERIOR NATURAL SURFACES

infoaustralia@laminam.com
www.laminam.com

LAMINAM | CANADA
SUPERIOR NATURAL SURFACES

info@laminamusa.com
www.laminamusa.com

LAMINAM | CHINA
SUPERIOR NATURAL SURFACES

info@laminamcn.com
ID WeChat: Laminam_Official

LAMINAM | FRANCE
SUPERIOR NATURAL SURFACES

infofrance@laminam.com
www.laminam.com

LAMINAM | GERMANY
SUPERIOR NATURAL SURFACES

infogermany@laminam.com
www.laminam.com

LAMINAM | JAPAN
SUPERIOR NATURAL SURFACES

info@laminam.jp
www.laminam.jp

LAMINAM | ISRAEL
SUPERIOR NATURAL SURFACES

office@laminam.co.il
www.laminam.co.il

LAMINAM | UK
SUPERIOR NATURAL SURFACES

salesuk@laminam.com
www.laminam.com

LAMINAM | RUS
SUPERIOR NATURAL SURFACES

info@laminamrus.com
www.laminamrus.com

LAMINAM | USA
SUPERIOR NATURAL SURFACES

info@laminamusa.com
www.laminamusa.com

Ständig auf der Suche nach Perfektion

136

The continuous search for perfection

In diesem Katalog haben wir uns bemüht, die ästhetischen und technischen Besonderheiten der architektonischen Oberflächen von Laminam herauszustellen. Wir haben den Schwerpunkt auf die Vorbilder für die einzelnen Kollektionen und die Besonderheiten unserer Produkte gelegt, vor allem auf die vielfältigen Möglichkeiten für ihre Präsentation und ihren Einsatz.

Weitere Informationen finden Sie auf www.laminam.com
Per E-Mail sind wir erreichbar unter infoGermany@laminam.com

In this catalogue we aim to present the aesthetic and technical components characterising Laminam architectural surfaces. We have focused on the inspirations underpinning our different series, the unique product features from our series, especially in terms of their aesthetic versatility and possible applications.

*For any further information visit www.laminam.com
or contact us by email at infoGermany@laminam.com*





Gongpyong Office Plaza

Year: 2018
Seoul / South Korea
Ventilated Facade
Calce, Nero

Cod. LAMC002259

Campionatura gratuita di

modico valore ai sensi del

DPR 633/72 e succ.modifiche art.2

Copyright 2021 Laminam S.p.A.

printed in Italy:

November 2021

FORMAT 1620X3240 mm	Haptik																							
	Naturale (Seidenmatt)				Lucidato (Poliert)				Fiammato (Geflammt)				Soft Touch				Bocciardato (Gestockt)				A Spacco (Spaltschiefer)			
	Stärke mm		Stärke mm		Stärke mm		Stärke mm		Stärke mm		Stärke mm		Stärke mm		Stärke mm									
PRODUKTE	5+	5	12+	20+	5+	5	12+	20+	5+	5	12+	20+	5+	5	12+	20+	5+	5	12+	20+	5+	5	12+	20+
CALCE																								
Antracite	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bianco	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
• Grigio	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
• Nero	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COLLECTION																								
• Bianco Assoluto	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
• Nero Assoluto	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FOKOS																								
Piombo	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Roccia	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Terra	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IN-SIDE																								
Pietra Piasentina Taupe	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pietra Piasentina Grigio	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pietra di Cardoso Grigio	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
• Pietra di Cardoso Nero	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
• Porfido Marrone	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I NATURALI																								
Ardesia Bianco	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓
• Ardesia Nero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓
Bianco Statuario Venato	-	✓	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bianco Statuario Venato B. M.	-	✓	-	-	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Calacatta Michelangelo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-
Calacatta Michelangelo B. M.	-	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
• Calacatta Oro Venato	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Calacatta Oro Venato B. M.	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-
• Diamond Cream	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emperador Extra	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
• Nero Greco	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
• Noir Desir	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
• Pietra di Savoia Antracite	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
• Pietra di Savoia Grigia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
• Pietra Grey	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
• Statuario Altissimo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-
Statuario Altissimo B. M.	-	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OSSIDO																								
• Bruno	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
• Nero	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SETA																								
Blanc	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gris	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Liquorice	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- Alle Dekore erhältlich in Deutschland als Kommissionsware
- Alle markierten Dekore ("Dot") erhältlich in Österreich als Kommissionsware.
- Neuheiten 2021 (Sahara Noir Extra, Verde Alpi) und Neuheiten 2022 nur für Premium Kunden erhältlich.





76
I Naturali, Pietra Di Savoia Grigia Bocciardata



102
Seta, Gris



80
I Naturali, Pietra Grey



55
IN-SIDE, Pietra Piasentina Grigio



45
Fokos, Piombo



53
IN-SIDE, Pietra Di Cardoso Grigio Naturale



56
IN-SIDE, Pietra Piasentina Taupe



47
Fokos, Terra



46
Fokos, Roccia



75
I Naturali, Emperador Extra



57
IN-SIDE, Porfido Marrone Naturale



95
Ossido, Bruno



73
I Naturali, Noir Desir




74
I Naturali, Noir Desir Lucidato



72
I Naturali, Nero Greco



57
IN-SIDE, Pietra Di Cardoso Nero Naturale




27
Calce, Antracite



103
Seta, Liquorice




77
I Naturali, Pietra di Savoia Antracite Bocciardata




30
Calce, Nera



96
Ossido, Nero




66
I Naturali, Ardesia Nero A Spacco




39
Collection, Nero Assoluto


Dekorübersicht / *Cromatic Index*



Collection, Bianco Assoluto



Collection, Bianco Assoluto Lucidato



I Naturali, Bianco Statuario Venato Soft Touch




I Naturali, Statuario Altissimo



I Naturali, Statuario Altissimo Lucidato




I Naturali, Calacatta Oro Venato Soft Touch




I Naturali, Calacatta Michelangelo




I Naturali, Calacatta Michelangelo Lucidato



I Naturali, Diamond Cream



I Naturali, Ardesia Bianco a Spacco



Calce, Bianco



Seta, Blanc



Calce, Grigio

Wir gestalten Räume
und schaffen Unikate.

-

*We are designers of our own
spaces seeking uniqueness.*

laminam.com

